QL
571
C692
ENT

S. I. LIBRARY

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 55:

M. Pic

Bruchidae.

Einzel-Preis: Mark 7.—
Subscriptions-Preis: Mark 4.70

226387

W. Junk
Berlin W. 15.
23. VI. 1913.

Fossilium Catalogus

I: Animalia.

Ed. a **F. Frech.**

Soeben erschien: Just published: Vient de paraître:
Pars 1: **Ammoneae Devonicae.** 1913.
(Mark 4) Subscript.: Mk. 2.65.

Psyllidarum Catalogus

Auctore **G. Aulmann.**

1913. 92 p. **Mk. 5.**

Lepidopterorum Catalogus

Editus a **H. Wagner.**

Partes 1—12. 1911—1913. (Mark 68.80)
Subscript.: Mk. 45.80.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

QL
571
C6A2
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 55:

M. Pic

Bruchidae.

W. Junk
Berlin W. 15.
1913.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Bruchidae.

(Mylabridae, Lariidae.)

Auct. **Maurice Pic.**

Fabricius, Syst. Ent. 1775, p. 64—66; Spec. Ins. I, 1781, p. 74—76; Mant. Ins. I, 1787, p. 41—42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 369—374; l. c. Suppl. 1798, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396—403. — Olivier, Encycl. méth. V, 1790, p. 195—202; Ent. IV, 1795, nr. 79, t. 1—3. — Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 43—48. — Say, Descr. new spec. Curculionites N. America 1831, p. 1—3. — Schönherr, Gen. Curc. I, 1833, p. 31—113; l. c. V, 1839, p. 1—141. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 212—215; Man. Brit. Col. 1839, p. 265—266. — Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 475—477; ed. II, 1858, p. 669—672; ed. III, 1872, II, p. 388—394. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. Curculionides 1854, p. 2, 3, 77, 80. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 160—165; l. c. Nachtrag 1867, p. 454—455. — Motschulsky, Mitth. Oekon. Ges. St. Petersburg 1854, sep. p. 1—19, t. 7 (Legum. 1854)*). — Jekel, Ins. Saund. I, 1855, p. 1—37. — Imhoff, Versuch Einführ. Stud. Koleopt. 1856, p. 201. — Mulsant & Rey, Mém. Acad. Lyon VIII, 1858, p. 285—329 [Op. Ent. VIII, 1858, p. 1—44, t. 1—3]. — Gerstaecker in Peters, Carus & Gerstaecker, Handb. d. Zoologie II, Col. 1863, p. 159. — Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 597—606. — G. C. Thomson, Skand. Col. X, 1868, p. 148, 338. — Allard, Mélanges Entomol. I (Ann. Soc. Ent. Belg. XI), 1868, p. 83—124; l. c. XXVII, 1883, p. 1—13. — Suffrian, Arch. für Naturgesch. XXXVI, 1870, p. 151—167 [Cuba]. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. III, 1870, p. 207, 208. — Motschulsky, Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 203—252. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, II, p. 311—342. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 437—504, t. 26. — Baudi, Rassegna dei Milabridi (Naturalista Siciliano V—VI, 1886)**); Mylabridum Recensitio (Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 385—416; l. c. XXXI, 1887, p. 33, 449; l. c. 1900, p. 337. — Jacquet, Tableaux analytiques Rhynchophores (Echange IV, 1888, p. 4—28). — Abeille de Perrin, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 77—89. — Seidlitz, Fauna Baltica, ed. II, VI, 1891, p. 674—676; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 171, 750—753. — Fauconnet, Faune analyt. Col. France 1892, p. 427—430; Gen. Col. France 1894, p. 59. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 469—471. — Bedel, Faune Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 341—354. — Everts, Coleoptera Neerlandica II, 1903,

*) In dem Catalogus Coleopt. Eur. steht dieser Artikel mit der Kürzung „Legum.“, die auch ich hier weiter benutzen werde; alle darin besprochenen Arten sind abgebildet, aber leider nur mit russischen Buchstaben bezeichnet, welche leicht beim Drucken verwechselt werden könnten, weshalb ich diese hier absichtlich nicht angebe.

**) Diesen Artikel werde ich im folgenden durch die abgekürzte Angabe „Milabridi“ bezeichnen.

p. 522—529. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLI, 1905, nr. 1—100. — Blatchley, Illustr. Descr. Catalogue Coleopt. or Beetles of Indiana, in Bull. Ind. Dep. Geol. and Nat. Res. Indianopolis nr. 1, 1910 (1911), p. 1233—1242. — Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 91—93.

Nomenclatorisches: Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Macon II, 1901, p. 41. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XLI, 1905, p. a—d; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 467—469; l. c. 1908, p. 495—496. — Ganglbauer, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 24; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—1908 (1906), p. 65—68. — Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92.

Kataloge: Haldeman and J. Leconte, Cat. Col. United States 1853, p. 99—100. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1854, p. 97—98. — Gredler, Käfer von Tirol 1866, p. 297—299. — Allard, Mélanges Entom. I, in Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 119—124. — Letzner, Verz. Käf. Schlesiens 1871, p. 214—215. — Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 6 [eingeschleppte exotische Species]. — Gemminger & Harold, Cat. Col. X, 1873, p. 3217—3232. — Heyden, Cat. Col. Sibirien 1880—81, p. 181, 182; l. c. Suppl. 1893, p. 176. 177; l. c. 1898, p. 76. — Baudi, Milabridi 1886, p. 113—117; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 473—476. — Schönfeldt, Cat. Col. Jap. 1887, p. 141. — Philippi, Cat. Col. Chile 1887, p. 162—163. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 5—27. — Abeille de Perrin, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 86—89. — Decaux, Etude sur les Insectes nuisibles, in Bull. Soc. Agr. Fr. 1890, p. 3—12 [exot. in Paris eingeschleppte Species]. — Oliveira, Cat. Ins. Portugal 1893, p. 323—326. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3, 25, 37. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 225—228 [Species aus Brit.-Indien]. — Kolbe, Col. Deutsch-Ost-Afrikas 1897, p. 291. — Alluaud, Cat. de la région Malgache 1900, p. 334. — Bedel, Faune Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 355—366. — Champion, Ent. Monthly Mag. XXXVII, 1901, p. 144—145. — Heyden, Käfer Nassau und Frankfurt ed. II, 1904, p. 318, 319. — Schilsky in Cat. Col. Eur. 1906, p. 586—590; System. Verz. Käf. Deutschl. 1909, p. 156—157.

Synopsis: Allard, Mélanges Entom. I, in Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 83. — Gorham, Ent. Monthly Mag. IX, 1872 (1873), p. 191 [die englischen Arten]. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 388—391; 408—416; l. c. XXXI, 1887, p. 465, 470; Milabridi in Nat. Sicil. V, 1886, p. 13, 37—45, 108. — Abeille de Perrin, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 77—86 [die französischen Species]. — Jacquet, Rhynchophores in Echange IV, 1888, p. 4—27. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427—430. — Bedel, Faune Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 342—354. — Champion, Ent. Monthly Mag. XXXVII, 1901, p. 144, 145 [die britischen Arten]. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 523. — Schilsky in Küster, Käf. Eur. XLI, 1905, p. A—MM.

Biologie: Kirby, Introd. I, 1815 (1823), p. 194. — Westwood, Introd. I, 1839, p. 319—330. — Blanchard, Hist. des Ins. II, 1845, p. 114, t. 10, f. 7. — Bach, Verh. Rheinl. 1849, p. 161. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Liége 1853, p. 537—538. — Motschulsky, Legum. 1854, sep. p. 5. — Kollar, Verh. zool.-bot. Ges. Wien IV, 1854, p. 27—30; l. c. VIII, 1858, p. 421—425. — Imhoff, Versuch Einführ. Koleopt. 1856, p. 201 *(Caryoborus curvipes* Latr.). — Hagen, Landw. Jahrb. Ostpreussen 1859, p. 161—167; Stett. Ent. Zeit. XXI, 1860, p. 29—30. — Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien 1859, p. 215—217, t. 2. — Curtis, Farm. Ins. 1860, p. 359—363, f. 53, 7—10. — Taschenberg, Schädl. Ins. 1865, p. 42—44, 45—46, 48, t. 6, f. 3. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 170 [*Br. marginalis*]. — Boisduval, Essai entom. hort. 1867, p. 159. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. III, 1870, p. 207. — Fuller, Ann. Ent. 1870, p. 126, 127 *(B. granarius)*.

— Riley, Rep. Ins. N. 1871, p. 44, 52, 56; Third Report 1872, p. 44—52, f. 15—17. — Champion, Ent. Monthly Mag. VIII, 1871, p. 84. — Lawson, Ent. Monthly Mag. 1873, p. 217 *(B. rufimanus)*. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 71—74; l. c. (5) VI, 1876, p. 237; Abeille, Nouv. et Faits, 2e série Nr. 3, 1874, p. 9—16. — Stefanelli, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 124—129. — Packard, U. S. Geol. Surv. Colorado 1875, p. 766. — M'Lachlan, Proc. Ent. Soc. Lond. 1876, p. XVI. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. IV, 1878, p. 195—198 *(Caryoborus serripes)*. — Saunders, Rep. C. Soc. Ont. 1879 (1880), p. 63, 65, f. 31. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 224; Biol. Liter. Käf. Eur. 1894, p. 231. — Cornelius, Verh. Ver. Rheinl. 1881, p. 38; Corrbl. p. 154—157. — Wood, Ent. Monthly Mag. 1885, p. 114; Trans. Ent. Soc. Lond. 1886, p. 375—380. — Lefèvre et Poujade, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884 (1885), p. 243—247, t. 11 *(Car. nucleorum)*. — Rey, Essai d'études sur les larves de Col. Beaune 1887, p. 99. — Pissot, Le Natural. XI, 1889, p. 22—23 *(B. pisorum & cisti)*. — Decaux, Etude sur les Insectes nuisibles, in Bull. Soc. Agr. Fr. 1890, p. 10, 23. — Riley, Can. Ent. XXIV, 1892, p. 185, 186, 291; Ins. Life IV, 1892, p. 27, 33; l. c. V, 1893, p. 27—33, 204. — Riley & Howard, Ins. Life IV, 1892, p. 297—302. — Hamilton, Can. Ent. XXIV, 1892, p. 162. — Kolbe, Zeitschr. Ent. Breslau XVIII, 1893, p. 13. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3, 25, 37. — Patton, Can. Ent. XXVIII, 1895, p. 290 *(Spermoph. gleditsiae)*. — Xambeu, Moeurs et métam. Ins. V, 1896, p. 117—120 (Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 139) *(Br. mimosae)*; Moeurs et métam. Ins. XVI (Mélanges entom.) 3, Col. 1910, p. 20 *(Br. irresectus)*. — Britton & Smith, Britton Ent. News VIII, 1897, p. 173. — Decaux, Etude sur les Insectes nuisibles, in Bull. Soc. Agr. Fr. 1890, p. 3—12. — Chittenden, Geol. U. S. Dep. Agr. 1898, p. 234—248. — Wickham, Bull. Lab. Jowa nr. 3, 1899, p. 34, t. 1, f. 3 *(Br. robiniae)*. — Lampa, Ent. Tijdsch. 1899, p. 61; l. c. 1902, p. 104. — Zimmermann, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 203. — G. Mingaud, Bull. Et. Sc. Nimes XXVII, 1899, p. 103—107 *(Br. irresectus)*. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 399, 469. — Seurat, C. Rend. Acad. Sc. CXXXI, 1900, p. 620—623. — Felt, Bull. N. York State Mus. 37, VIII, 1900, p. 40. — Bedel, Faune Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 341—342. — Darboux et Mingaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 72, 75; Bull. Soc. Nimes XXIX, 1902, p. 25—29. — Fabre, Souv. Ent. VIII, 1903, chap. 2, 3, 4. — Kieffer u. Herbst, Zeitschr. Ins.-Biol. I, 1905, p. 66. — Schrottky, Zeitschr. wissensch. Insektenbiologie II, 1906, p. 98—102. — Ferrant, Schädlichen Ins. Land- u. Forstwirtschaft 1908—1911 (1908), p. 96—99. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1234, 1336. — Smirnow, Rev. Russe Ent. XI, 1911, p. 169—194, f. 1—19 *(Br. affinis)*. — Cushman, Journ. Econ. Ent. IV, 1911, p. 489—510.

I. Rhaebinae.

Rhaebus Fischer.

Fischer, Ent. Ross. II, 1824, p. 178. — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 30. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 509. — Lacord. Monogr. Phyt. I, 1845, p. 601. — Baudi, Milabridi 1886, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 386. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 171. — Bedel, Faune Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 342. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 523. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. A, C.

Gebleri Fischer, Ent. Ross. II, 1824, p. 180, t. 47, f. 1a, f. — Gebler in Ledeb. Reise III, 1830, p. 15; Bull. Mosc. 1848, I, p. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 509. — Lacord. Monogr. Phyt. I, 1845, p. 604; Gen. Col. VII, 1866, p. 598. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 143. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 276. — Baudi, Milabridi 1886, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 386. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 2 u. p. C. — Daurien, Sibirien

Mannerheimi Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 108, t. 1, f. 14. — Solsky, Hor. Ross. VI, 1869, p. 94. — Baudi, Milabridi 1886, p. 8, 9; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 386, 387. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 1 u. p. C. — Jacobs. Käfer Russl. IX, 1911, t. 59, f. 21. — Südrussland, Kaspisches Gebiet

Beckeri Suffr. Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 141. — Persien

sagroides Solsky, Hor. Ross. IV, 1866, p. 181; l. c. VI, 1869, p. 94; Abeille V, 1868, p. 284. — „

Solskyi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 277. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 388. — Südrussland

Gebleri Solsky, Hor. Ross. IV, 1866, p. 181.

3

II. Bruchinae.

Pachymerus Thunb.*)

Thunb. Goetting. Gel. Anz. XXIX, 1805, p. 282. — Latr. Dict. Class. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 589.

Adromisus Gozis, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. CXIII; Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 125.

Caryoborus Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 2, 92. — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 283. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1854, p. 2. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 670 nota. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 606. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. III, 1870, p. 208. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 311, 312. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 358. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 503. — Baudi, Milabridi 1886, p. 10, 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 389; l. c. XXXI, 1887, p. 468. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78, 86. — Decaux, Etude Ins. nuisibles 1890, p. 10. — Scidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 171. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 523, 529. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. B.

Pachymera Berthold, Latreille's Nat. Fam. Tierreiches 1827, p. 378.

Subgen. *Caryedon* Schönh. Disp. meth. 1826, p. 29. — Berthold, Latreille's Nat. Fam. Tierreiches 1827, p. 378. — Latr. Dict. Class. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 589. — Steven, Mém. Mosc. II, 1889, p. 298.

Synopsis: Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 312.

abruptestriatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 128. — Brasilien

*) Der Typus der Gattung für die älteren Autoren Thunberg, Latreille u. Berthold ist *B. bactris* Ol.

albonotatus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 371. — Nordafrika
Alluaudi All. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CLIV. — Madagaskar
amplicollis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 247. — Ostindien, Birma

amplipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 245 (*Bruchus* olim). — Madagaskar
Angeri Sem. Ann. Mus. Petersb. I, 1896, p. 383. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. F. — Jacobs. Käfer Russl. IX, 1911, t. 59, f. 20. — Transkaspien
bactris L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 605; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1736. — F. Mant. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 369; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 5, t. 1, f. 2. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 93. — Fähr. in Schönh. l. c. V, 1839, p. 126. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 283. — Dury, Can. Ent. XIII, 1881, p. 20. — Südamerika, Cayenne
capicola Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 248. — Kapland
cardo Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 127. — Brasilien
cassiae Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 95. — Westafrika: Sierra Leone, Senegambien
caspiae Schönh. l. c. V, 1839, p. 129.

celebensis Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124. — Celebes
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 504, t. 26, f. 13. — Panama
conformis Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 450. — Caffrarien
curvipes Latr. in Humb. & Bonpl. Voy. I, 1811, p. 158, t. 16, f. 5—6; in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 92. — Germ. Mag. Ent. I, 2, 1815, p. 111. — Südamerika
ruficornis Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 1, 463, t. 1, f. 4. — Hummel, Essai Ent. VI, 1827, p. 10.
denticulatus Klug, Abh. Ins. Madag. 1832, p. 187; in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 129. — Madagaskar
Donckieri Pic, Le Natural. XXI, 1899, p. 21. — Brasilien
fuscus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 332. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1901, p. 341, nota 2. — Senegambien
serratus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 199; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 10, t. 1, f. 8. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 94. — Mauritius
giganteus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCVIII. — Brasilien
? *curvipes* Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 126.
gleditsiae L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 605; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1736. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198; Ent IV, 1795, p. 9, t. 1, f. 7. — Dalmatien (eingeschleppt), Nordamerika, Cuba
arthriticus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 398. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 93. — Guérin, Hist. Cuba 1857, p. 166. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 312. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 8 u. p. G.
gonager F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 399. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 96. — Decaux, Et. Ins. nuis. 1890, p. 11. — Ostindien, Paris (eingeschleppt)
indus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 98. — Schaufuss, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. LXXXV. — Ostindien

interstinctus Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 450. — Natal, Caffrarien

lacerdae Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CVI. — Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. 1890, p. XIV. — England (eingeschleppt), Brasilien

lagonychi Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 247. — Heyd. Hor. Ross. XXVIII, 1894, p. 268. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. F. — Kaspisches Gebiet

languidus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 129. — Baudi, Milabridi 1886, p. 107. — Decaux, Et. Ins. nuis. 1890, p. 11. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 225. — Indien, Manila, Paris (eingeschleppt)

lineatocollis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906. p. 58. — Cochinchina

longipennis Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII. 1898, p. 174. — Sudan

longus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 146. — Afrika

luteomarginatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CVI. — Venezuela

maculipes Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124. — Südafrika

Martini Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 371. — Madagaskar

minutus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 146. — „

nigrosignatus Pic, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 5. — Rhodesia

nucleorum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 369; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 5, t. 1, f. 1. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 92. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 126. — Labram & Imhoff, Gen. Curc. I, 1842, nr. 27. — Lefèvre & Poujade, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884 (1885), p. 247, t. 11, f. 9. — Südamerika, Brasilien

bactris Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 28, t. 20, f. 16. — Füessly, Archives Hist. Ins. 1794, p. 87, t. 20, f. 16.

pallidus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 199, t. 2, f. 9; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 10, t. 1, f. 9. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 97. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Baudi, Milabridi 1886, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 468; l. c. XXXIV, 1890, p. 344. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 529. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXVI, 1904, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 7. — Südeuropa, Asien, Afrika, Südrussland, Griechenland, Dalmatien, Syrien, Ägypten, Arabien, Ceylon

Germari Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 37.

? *acaciae* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 97.

pallidulus Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. F.

priocerus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCIX. — Venezuela

recticollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXV. — „

Revoili Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Paraguay

rubidus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXIV. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 504. — Mexiko

rubrofemoratus Pic, Le Natural. XXI, 1899, p. 21. — Brasilien

serripes Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 74, t. 3, f. 28. — Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I, 1829. p. 117. — Schönh. Gen. Curc. I. 1833, p. 93. — Letzner. Jahresber. Schles. Ges. IV, 1878, p. 195. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. G; l. c. XLIII, 1906, nr. 28. — Brasilien, Hamburg (eingeschleppt)

sparsepunctatus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Brasilien

tamarindi Decaux, Le Natural. XVI, 1894, p. 129. — Indien, Paris (eingeschleppt)

testaceus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 246. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 504. — Nicaragua

Veseyi Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 312, 313. — U. S. Amerika

45

Caryopemon Jekel.

Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 25. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 606.

crucicger Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 265. — Spry & Shuckard, Brit. Col. delin. 1840, p. 75; l. c. Suppl. t. 6, f. 2 (*Bruchus* olim). — England (eingeschleppt), Indien, Afrika

giganteus Pic, Le Natural. XXXI, 1909, p. 34. — China

hieroglyphicus Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 27, t. 1, f. 3. — Ostindien

humerosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 247 (*Pachymerus* olim). — Madagaskar

var. *albidipes* Pic, Col. Rundschau 1912, nr. 4, p. 56. — Rhodesia

luteonotatus Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIII, 1898, p. 173. — Indien

quadriguttatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XC. — Cambodga

signaticollis Pic, Echange XVII, 1901, p. 96. — Madagaskar

7

Pygiopachymerus Pic.

Pic, Echange XXVII, 1911, p. 134.

Theresae Pic, l. c. p. 134. — Kolumbien

1

Phelomerus Pic.

Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92.

aberrans Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 448, t. 26, f. 7 (*Pachymerus* olim). — Panama

var. *distinctus* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — Kolumbien, Brasilien

lineola Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 7, t. 1, f. 4 (*Pachymerus* olim). — Paris (eingeschleppt), Brasilien

ochropygus Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — Neugranada

3

Diegobruchus Pic.

Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110.

Mauritii Pic, Bull. Mus. Paris XIII, 1907, p. 135 (*Bruchus* olim). — Ostafrika

multinotatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 115. — Mozambique

rubroguttatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 246 (*Bruchus* olim). — Madagaskar
suarezicus Pic, Echange XX, 1904, p. 35 (*Bruchus* olim). — „

4

Pseudopachymerus nov. nom.*)

Pachymerus Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 2, 84 (nec Thunb.). — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 17. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 605. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. III, 1870, p. 208. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 439. — Baudi, Milabridi 1886, p. 10, 106; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 389; l. c. XXXI, 1887, p. 467 — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. C.

Subgen. *Falsobruchus* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110.
Subgen. *Gibbobruchus* Pic, l. c. p. 110.

Synopsis: Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100.

albotectus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 441, t. 26, f. 2. — Zentralamerika
bituberculatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 115 *(Gibbobruchus)*. — Brasilien
boops Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 90. — „
brasiliensis Thunb. K. Vet. Acad. Handling. 1816, p. 45, t. 2, f. 1. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 85. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. III, 1870, p. 208. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 440. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 100, p. MM. *Faldermanni* Mannh. in Hummel, Essai Ent. VI, 1827, p. 10, t. c. — Zentralamerika, Brasilien, Cayenne, Frankreich (eingeschleppt), Russland (eingeschleppt)
calderensis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 444. — Panama
cavillator Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 118. — Brasilien
clandestinus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 246. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 463. — Panama
clitoriae Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 125. — Patria?
colombinus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 447, t. 26, f. 6. — Guatemala
confinis Sharp, l. c. p. 444. — Zentralamerika
crataegi Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. Col. V, 1839. p. 119. — U. S. Amerika
cristatus Fåhr. l. c. p. 122 *(Falsobruchus)*. — Brasilien
cristicollis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885. p. 442. — Mexiko
crotonae Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 123. — Brasilien
difformis Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 6, t. 1, f. 3. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 84. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Frankreich (eingeschleppt), Senegambien
dimidiaticornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCVIII. — Bogota

*) Der Typus dieser Gattung ist der alte *Bruchus brasiliensis* Thunb.

fuscicrus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 244 (var. von *brasiliensis* Thunb. ?).	Panama
Germaini Pic, Echange X, 1894, p. 65.	Frankreich (eingeschleppt), Chile
Godmani Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 444 *(Falsobruchus)*.	Panama
grammicus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 85; l. c. V, 1839, p. 114.	Brasilien
helvinus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 245.	Venezuela
inaequaelis Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I, 1829, p. 104. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 88.	Patria?
incensus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 445, t. 26, f. 4.	Panama
incrustatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 88. — Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 21.	Südamerika, Antillen, Ostindien
jaspideus Er. Arch. Naturgesch. XXV, 1847. p. 125 *(Bruchus* olim). *icamaë* Guérin, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, Bull. p. CCXXX. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100.	Peru, Ecuador, Bolivia, Frankreich (eingeschleppt)
juno Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 443.	Guatemala, Panama
Lallemanti Mars. Abeille XIV, 1876, Nouv. et Faits. nr. 10, 1875, p. XXXIX. — E. Ol. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, Bull. p. LXVII. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 50. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 96 & p. LL *(Bruchus* olim).	Nordafrika, Syrien, Italien, Spanien, Südfrankreich (eingeschleppt)
longicollis Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 117. — Sharp. Biol. Centr.-Am. Col. V. 1885, p. 440. var. *tuberculatus* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 244.	Zentralamerika
longifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 440, t. 26, f. 1.	Panama
Mariae Gozis, Rev. d.Ent. IV, 1885, p. 125 *(Andromisus* olim).	Bordeaux (eingeschleppt), Amerika
melancholicus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 89.	Patria?
pandani Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 114, t. 10, f. 6, 7.	Madagaskar
pictifemur Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 446.	Mexiko
plagicornis Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 22.	? Brasilien
podagricus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 399. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 90.	Südamerika, Brasilien, St. Barthélemy
olycoccus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 121. — Schrottky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 100, 102, f. 10 *(Gibbobruchus)*.	Paraguay
uadridens Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 17.	Columbien
uficornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XC. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 442.	Mexiko

Salvini Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 446, t. 26, f. 5. — Guatemala
scabricollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCVIII. — Neugranada
scurra Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 86. — Brasilien
serratissimus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 443. — Guatemala
speculifer Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 87. — Schrottky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 99, 101, f. 8 *(Gibbobruchus)*. — Brasilien, Paraguay
stenocephalus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 116. — Columbien
stultus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 91. — Senegambien
triquetrus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 245 *(? Gibbobruchus)*. — Brasilien
umbrinus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 115. — Brasilien
47

Pygobruchus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 38.

scutellaris Sharp, l. c. p. 38. — Japan
1

Impressobruchus Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 95.

semiruber Pic, l. c. — Argentinien
1

Megalorhipis Phil.

Phil. An. Univ. Chile 1859, p. 668.

Leyboldi Phil. l. c. p. 669. — Chile
1

Bruchus L.

L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 604. — F. Syst. Ent. 1775, p. 64; Mant. Ins. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 369; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 195; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 5. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 44. — Latr. Précis Gen. 1796, p. 53; Hist. Nat. XI, 1804, p. 39; Dict. class. Hist. Nat. XIV, 1828, p. 589. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 157. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 228. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 235. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 11. — Samouelle, Entom. Brit. Ins. 1819, p. 53. — Schönh. Curc. dispos. method. 1826, p. 27; Gen. Curc. I, 1833, p. 31; l. c. V, 1839, p. 2. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 212. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 281. — Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 95; in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 288. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 475; ed. II, 1858, p. 669; ed. III, 1872, II, p. 390. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 160. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1854, p. 2; in Guér. Hist. Cuba 1857, p. 164. — Jckel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 2. — Gerst. Handb. Zool. II, Col. 1863, p. 159. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 602, 603. — Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 148. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 208. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 311, 313. — Provanch. Faune Canada 1877, p. 540. — J. Lec. & Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 358. — Sharp,

Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 438. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 389; l. c. XXXI, 1887, p. 33, 449. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 77, 78. — Jacquet, Tableaux analytiques Rhynchophores (in Echange IV, 1888), p. 5. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 674; Fauna Transsylv. 1891, p. 171, 750. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 523, 524. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. B. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1234.

Mylabris Müll. Faun. Ins. Fridrichsd. 1764, p. XIV. — Geoffr. in Fourcr. Entom. Paris. I, 1785, p. 112. — Gozis, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, Bull. p. CXIII. — Baudi, Milabridi 1886, p. 10, 13. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427; Gen. Col. Fr. 1894, p. 59.

Laria Scop. Entom. Carn. 1763, p. 21. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 343. — Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Macon II, 1901, p. 41; Echange XX, 1904, p. 39.

Subgen. *Acanthoscelides* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. C.

Subgen. *Bruchidius* Schilsky, l. c. p. B.

Subgen. *Callosobruchus* Pic, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 6, nota 1; Echange XXVIII, 1912, p. 92.

Subgen. *Pachybruchus* (Jekel) Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92; l. c. XXIX, 1913, p. 109.

Synopsis: Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 3. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 148. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87—100. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, p. 203—252. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 314. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78—86. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 14, 37—45; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 389—391, 408—416. — Jacquet, Rhynchophores, in Echange IV, 1888, p. 4—27. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427—430. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 344—354. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 524—528. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. H—CC, LL. — Blatchley, Col. Indiana 1910, p. 1235—1238.

abdominalis F. Spec. Ins. I, 1781. p. 76; Mant. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 372; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 400. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1736. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 200. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 99. — Ostindien

abutilonis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 232. — U. S. Amerika

aculeatus Motsch. l. c. p. 236. — Chile

ademptus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 36. — Japan

adeps Schauf. Rev. Mag. Zool. 1863, p. 121; Sitzgsb. Ges. Isis 1863, p. 202 nota. — Spanien

advena Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 26; Col. Sanctae Helenae 1877, p. 208. — Melliss, St. Helena 1875, p. 157. — St. Helena

aegrotus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 472. — Guatemala

aequalis Sharp, l. c. p. 481. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 304. — Mexiko, U. S. Amerika

aequinoctialis Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 24. — Columbien

aestuosus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 214. — Russland

affinis Frölich, Naturf. XXVIII, 1799, p. 55. — Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 132. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 30. — Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, — Süd- u. Zentraleuropa,

1886, p. 391, 403; l. c. 1890, p. 337. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 526. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 23. Zentralasien, Sibirien, Syrien, Algier

flavimanus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 59. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 162. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 28, t. 3, f. 4. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 671. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 88. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 751; Fauna Balt. 1891, p. 675. Kosmopolit, Indien

? var. *obscuritarsis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 244. — Baudi, Milabridi 1886, p. 30. Russland

var. *monticola* Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 348, nota 3. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 337 [sine nom.]. Algier, Kaukasus

albofasciatus Pic, Mélanges Exot.-Ent. 5, 1913, p. 7. Sierra Leone

alboguttis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 215. U. S. Amerika

albolineatus Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXII. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 71; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 61. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 99. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 92 *(Bruchidius)*. Südeuropa, Sizilien, Sardinien, Korsika, Algier

flavescens Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 403, t. 35, f. 1. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 216.

gracilis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXII.

albomaculatus Graells, Mem. Map. Geol. 1858, p. 78, t. 4, f. 7. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. EE. Spanien

albopictus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 11. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 55; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 45. Syrien

albopunctatus Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIII. Sicilien

albosecutellatus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 334. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1239. U. S. Amerika

albosparsus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 52. — Fairm. Rev. Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 207. Natal, Caffrarien

algiricus All. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 9. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 56; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 45; l. c. 1890, p. 340. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 64 *(Bruchidius)*. Spanien, Algerien, Ägypten

incarnatus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 333.

altaicus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 80. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 329. Sibirien

alternans Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 446. Caffrarien

alticola Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 465, t. 26, f. 10. Guatemala

ambiguus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 11. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 320. U. S. Amerika

amicus Horn, l. c. p. 331, 337. — U. S. Amerika
amplicornis Woll. Col. Hesp. 1867 p. 141. — Hesperiden
analis F. Spec. Ins. I, 1781, p. 75; Mant. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 371; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 398. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1735. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 200. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 41. — Ostindien
angustifrons Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 52 *(Bruchidius)*. — Ägypten
annulicornis Allard, Ann. Belg. XI, 1868, p. 92, 107. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 84; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 76; l. c. 1890, p. 343. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 75 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Italien, Türkei, Cypern, Syrien
anobioides Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 72; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 62. — Cypern
antennatus Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 383; Col. Atlant. 1865, p. 342. — Canarische Inseln
anxius Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 72. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 21. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 221. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 95; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 456. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. CC *(Bruchidius)*. — Zentral- und Südeuropa
pygmaeus Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 95; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 456. — ? Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 81.
var. *perparvulus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 68. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 81. — Zentral- und Südeuropa, Algier
conicus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 219.— Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.
apicalis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 482. — Guatemala
apicipennis Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 101. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 89 *(Bruchidius)*. — Turkestan, Caffrarien
arachidis Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 10. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 251. — Brasilien, Griechenland
arenarius Wolcott, Canad. Ent. XLIV, 1912, p. 162. — U. S. Amerika
argillaceus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 452. — Guatemala
argutus Sharp, l. c. p. 452. — Mexiko — Guatemala
arizonensis Schaeff. Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 229. — U. S. Amerika
astragali Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I, 1829, p. 107. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 47. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 49. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 328. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 66; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 56; l. c. — Russland, Ungarn, Kaukasus, Syrien, Turkestan

1890, p. 342. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 56 *(Bruchidius)*.

? *seminarius* Motsch. Legum. 1854, p. 10.

var. *Fischeri* Humm. Essai Ent. VI, 1827, p. 9. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 47. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 49. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 221. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 64; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 54. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 56. Russland

consobrinus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93, 110.

♂ *subalbovittis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 221. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

atomarius L. Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 183. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 7; l. c. X, 1868, p. 148. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 33; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 405. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 350. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 527. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 20. Nordeuropa, Persien, Sibirien

granarius L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 605; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1736. — F. Syst. Ent. 1775, p. 65; Spec. Ins. I, 1781, p. 76; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 372; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 399. — Schrank, Enum. 1781, p. 101. — Bock, Naturg. V, 1785, p. 33. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 171. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790—91, p. 241. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 45; ed. Hellw. I, 1795, p. 47. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 200; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 11, t. 1, f. 10. — Sturm, Verz. Ins.-Sammlung 1796, p. 52, t. 2, f. 10. — Bechst. Naturg. I, 1797, p. 847. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 229. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 44. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 11. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 213; Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 62. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 76. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282, t. 21, f. 2. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 671. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 671. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 675; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 751. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470.

seminarius Bach, Käferfauna II, 1854, p. 162.

troglodytes Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 78. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 30. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 325. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 359 nota.

? *viciae* Motsch. Legum. 1854, p. 7.

var. *Fahraei* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 85. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 325. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 330. — Baudi, Milabridi 1886, p. 31. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 526. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 31. — Schweden, Italien, Pyrenäen, Derbent

? var. *varicornis* Brullé, Expl. Mor. III, 1832, p. 234. — Griechenland

atomus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 188. — U. S. Amerika

atratus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 218. — Sibirien

atripes Pic, Echange XXIX, 1913, p. 109 *(Pachybruchus)*. — Peru, ? Zentralamerika

attelaboides Drapiez, Ann. Sc. Phys. Brux. II, 1819, p. 46, t. 16, f. 5. — Guyana

auctus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 166. — U. S. Amerika

aureolus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 328, 329, 340. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 299. — „

Aurivillii Blanc, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. XLIII. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 36 *(Bruchidius)*. — Tunis

azoricus Crotch, Proc. Zool. Soc. Lond. 1867, p. 390. — Azoren

basifasciatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 214. — Ägypten

Batesi Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 2. — Amazon.

Baudoni Caillol, Compte rendu Soc. Sc. Nat. Prov. 1908, p. VIII. — Baudon, Ann. Soc. Mars. XVII, 1909, p. 20 *(Bruchidius)*. — Marseille (eingeschleppt), Guinea

Bauprei Pic, Echange XXI, 1905, p. 122. — Ägypten

bicolor Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 359. — Chile

biguttatus Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 20, t. 3, f. 27. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 46. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 42. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 43. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 5, t. 1, f. 2. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 326. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 79; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 71. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 26. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 43 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Cypern, Syrien, Anatolien

var. *fulvipennis* Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 180. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 42. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98. — Baudi, Milabridi 1886, p. 80; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 72. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 26. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 326. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 43. — Dalmatien

var. *juvenilis* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 43. — Andalusien

var. *palaestinus* Pic, Echange XX, 1904, p. 40. — Palästina

var. *unicolor* Jacquet, Echange IV, 1888, p. 26. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Südfrankreich,

mendicans Weise, Cat. Col. Eur. 1891, p. 322. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 43. — Tirol
misellus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 326. — ? Baudi, Milabridi 1886, p. 80; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 71.

biguttellus Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 42. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 319. — U. S. Amerika
biguttatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 402.

bimaculatus Ol. Ent. IV, 1795. nr. 79, p. 19, t. 3, f. 22. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 47. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833. p. 44. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 87: Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 79. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 84. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Schilsky. Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 59 *(Bruchidius)*. — West- u. Südeuropa, Mesopotamien, Syrien, Alai, Nordafrika
variegatus Germ. Ins. spec. nov. I. 1824. p. 181. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 45. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 45. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 6, t. 1, f. 3. — Bach, Käferfauna II, Nachtrag 1867, p. 454. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 211. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 676; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 59.
var. *dispergatus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 46. — Bach, Käferfauna II, Nachtrag 1867, p. 454. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Baudi, Milabridi 1886, p. 88; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887. p. 80. — Bedel, Fn. Bass. Seine 1889—1901 (1901), p. 364. — Frankreich, Deutschland

bimutatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110. — Chile
chilensis Pic, l. c. XXVIII, 1912, p. 92.
pauperculus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 358.

biovalis Mars. Cat. Col. 1888, p. 458. — Smyrna
ovalis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 217.

biplagiatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 96. — Brasilien

bipunctatus Sulz. Gesch. Ins. 1776, p. 36, t. 4, f. 2. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 75; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I. 2, 1792, p. 371; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 398. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1735. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 172; l. c. IV, 1789, p. 265. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 46; ed. Hellw. I, 1795, p. 48. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 200. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 290. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 98 [? var. von *pisorum* L.]. — Schweiz

bipustulatus F. Syst. Eleuth. II, 1801. p. 398. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 98. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 42. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 455 *(Pachybruchus)*. — Südamerika

bisignatus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 330, 334. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 302. — U. S. Amerika

biustulus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 178. — „

bivulneratus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 324, 325. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1237. — „

abbreviatus Horn bei Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 187.

bixae Drapiez, Ann. Sc. Phys. Brux. V, 1820, p. 120, t. 74, f. 5. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 32. — Brasilien

Bohemani Hochh. Bull. Mosc. 1847, II, p. 456. — Schilsky, Käf. Eur. XLVI, 1905, p. 0. — Kaukasus

borboniae Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 110. — Caffrarien

Bosci Fåhr. in Schönh. l. c. p. 8. — Südamerika

brachialis Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 79. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 30. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 320. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 393; l. c. 1890, p. 337. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 28. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 346. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 525. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 29. — Frankreich, West- u. Südeuropa, Kleinasien, ? Algier

pallidicornis Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 33. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 320. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 6.

brachypygus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 245. — Madagaskar

brevicornis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 463. — Honduras

brevipes Sharp, l. c. p. 480, t. 26, f. 14. — Guatemala

Brisouti Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 322. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 22; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 397. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 9. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 13. — Ostpyrenäen

brunneostictus Fall, Entom. News XXIII, 1912, p. 322. — U. S. Amerika

brunnipes Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99, 116. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 54. — Syrien

bythinocerus Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 197. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 37 *(Bruchidius)*. — Kaukasus

caffer Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 448. — Caffrarien

calamitosus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 242. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. GG. — Sibirien

calcaratus Woll. Col. Hesp. 1867, p. 140. — Hesperiden

californicus Boh. Eugen. Resa 1858—59, p. 114. — U. S. Amerika

caliginosus Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 341 *(Acanthoscelides)*. — Hamburg (eingeschleppt)

callirhipis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 486 *(Pachybruchus)*. — Nicaragua

calvus Horn. Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 336. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1239. — U. S. Amerika

campanulatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 242. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. GG. — Kaukasus

canescens Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 231. — Mesopotamien

caninus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 334. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 39 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Syrien, Algier

uniformis Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 385. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 334. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 74; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 64; l. c. 1890, p. 343.

var. *sordidatus* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 6. — Baudi. Milabridi 1886, p. 74; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 65. — — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 39. — Spanien, Italien, Sardinien

? *angustulus* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 218.

angustatus Schilsky, Cat. Col. Eur. 1906, p. 587.

capreolus Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 4. — Brasilien

capsincola F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 99. — Cayenne

carinatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 83. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 328. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. DD. — Russland

catenulatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 3. — Brasilien

cavicollis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 239. — Ägypten

celatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 449. — Panama

centralis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110 *(Pachybruchus)*. — Mexiko

rubiginosus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 205. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 489.

centromaculatus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93. 107. — Baudi. Milabridi 1886, p. 38, 58; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 47. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 94 b, p. LL. — Ägypten, Mexiko

? *cinerifer* Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 21. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 474. — Zentralamerika, Kuba

ceriatoborus Philippi, An. Univ. Chile XVI, 1859, p. 670. — Chile

Championi Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 477. — Panama

chilensis Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 20. — Chile

atomarius Boh. Eugen. Resa 1858—59, p. 115.

chinensis L. Syst. Nat. X, 1758, p. 386. — Thunb. Act. Holm. I, 1816, p. 46. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 101. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 86. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 357. — Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1880, p. 30. — Baudi, Milabridi 1886, p. 37, 45; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 408; l. c. XXXI, 1887, — China, Japan, Ceylon, Europa (eingeschleppt), Indien, Syrien,

p. 33. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888. p. 80. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 226. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 527. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 99, p. MM. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1235. 1237 *(Callosobruchus)*. Ägypten, Kuba

adustus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874). p. 228. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 86. Japan

elegans Sturm, Cat. 1826, p. 103.

♂ *pectinicornis* L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 605; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1737. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 77; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 374; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 402. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 201; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 14, t. 2, f. 15. — Kirby & Spence, Intr. Ent. I, 1822, p. 175. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 100. — Motsch. Legum. 1854, p. 13. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92.

♀ *rufus* De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 281, t. 16, f. 7.

♀ *scutellaris* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 372; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 399. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 33. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 6. — Steph. Man. Brit. Col. 1839. p. 266. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92. — Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 446. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 317. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 446. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 248; Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 26. Kapland, Madagaskar, La Réunion, Ostindien, Zentral- u. Nordamerika, Brasilien

chiracahuae Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 181. U. S. Amerika

chloroticus Dalm. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 41. Senegambien

cicatricosus Fåhr. in Schönh. l. c. V, 1839, p. 39. Caffrarien

cinerascens Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 55. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 16, t. 1, f. 13. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 78; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 69. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 25. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 51 *(Bruchidius)*. Südeuropa, Sicilien, Syrien, Cypern

var. *eryngii* Bris. Cat. Gren. 1863, p. 93. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 215. — Baudi, Milabridi 1886, p. 78; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 69. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82 nota. Italien, Korsika, Sardinien, Südfrankreich, Cypern

musculus Solsky, Hor. Ross. VI, 1867, p. 95.

cinereovarius Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 224. Ostindien

cingulatus Motsch. l. c. p. 229. Chile

cisti F. Syst. Ent. 1775, p. 65; Spec. Ins. I, 1781, p. 76; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 372; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 400. — L. Zentral- und Südeuropa

ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1736. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 171. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 45; ed. Hellw. I, 1795, p. 47. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 291; Fn. Germ. LXVI, nr. 12. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 229. — Latr. Dict. Sc. Nat. V, 1804, p. 374; Hist. Nat. XI, 1804, p. 48. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 13. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 215; Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 79. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 477; ed. II, 1858, p. 671; ed. III, 1872, II, p. 391. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 164. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 428. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 80; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 72. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 27. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 676; Fauna Transsylv. 1891, p. 753. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 85 *(Bruchidius)*.

? *ater* Curtis, Brit. Ent. XVI, 1839, p. 754. — England

autumnalis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 226. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

canus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 183.

nugax Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 226. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

pulverulentus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 218. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

rostratus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 232. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

? *tibiellus* Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 266.

unicolor Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 17, t. 2, f. 20. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 45. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93, 109. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 41.

? *villosus* Bach, Käferfauna II, 1854, p. 164.

var. *debilis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 53. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 15. — Bach, Käferfauna II, Nachtrag 1867, p. 454. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42. 81; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 72. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Jacquet, Echange IV, 1888. p. 27. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. nota 1. — Südeuropa, England

clavatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 239. — Algier

clitellarius Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 23. — Brasilien

cognatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 472. — Mexiko

collusus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 176. — U. S. Amerika

commodus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 236. — Algier
compactus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 487, t. 26, f. 18 *(Pachybruchus)*. — Guatemala
compressicornis Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 305. — U. S. Amerika
comptus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 36. — Japan
conicicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 247. — Madagaskar
conspersus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 224. — U. S. Amerika
conspurcatus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 291. — Chile
contaminatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 486. — Mexiko
convolvuli Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 78. — Kapland
corallipes Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 232. — U. S. Amerika
cordifer Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 449. — Guatemala
coryphae Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 16, t. 2, f. 18. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 402. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 42. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. 1873, p. 321, 322 *(Pachybruchus)*. — U. S. Amerika
crassivorus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 207. — Chile
crassulus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 457. — Panama
crenatus Schaeffer, Bull. Brooklyn Mus. I, 1909, p. 385. — U. S. Amerika
cribricollis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 236. — Algier, Europa
cruciatus Hummel, Essai Entom. VI, 1827, p. 9, nota 12. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 38. — Brasilien
cruentatus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 324, 325. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 296. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1237. — U. S. Amerika, Mexiko
cubiciformis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 484, t. 26, f. 16 *(Pachybruchus)*. — Zentralamerika
cubiculus Casey, Contrib. Col. North Amer. 1884, p. 183. — U. S. Amerika
cubicus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 206. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 487 *(Pachybruchus)*. — Brasilien, Mexiko
cyanipennis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 460, t. 26, f. 9. — Zentralamerika
debilicornis Sharp, l. c. p. 462. — Guatemala
decoratus Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 448. — Caffrarien
decretus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 261. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 227. — Ceylon, Indien
denticornis All. Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98, 113. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 79; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 70. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82 *(Bruchidius)*. — Spanien
dentipes Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 33; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 405. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 21. — Cypern, Syrien, Persien
var. *ochraceosignatus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 65. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 21. — Syrien, Turkestan, Kaukasus
depressus Fall, Entom. News XXIII, 1912, p. 321. — U. S. Amerika
desertorum J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 78. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 328. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 298. — „
despicatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 639. — Australien

devexus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 112. — China
diegosensis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 116. — Madagaskar
difficilis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 452. — Guatemala
discoidalis Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 104. — Caffrarien
discoideus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 307. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 102; l. c. V, 1839, p. 104. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 321. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1235 *(Pachybruchus)*. — U. S. Amerika
discolor Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 324, 326. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 297. — „
discopterus Fall. Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 167. — „
dispar Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 45. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 163. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 7, t. 1, f. 4. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 96. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 86; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 78. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Bedel, Fn. Bass. Seine 1889—1901 (1901), p. 353. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 76 *(Bruchidius)*. — Europa, Kaukasus, Sicilien, Sardinien, Syrien
var. *albescens* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 96, 112. — Baudi, Milabridi 1886, p. 87; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 79. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 87. — Frankreich
var. ♂ *braccatus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 50. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 7. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Baudi, Milabridi 1886, p. 87; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 79. — Russland, Kaukasus
delicatulus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 211.
var. *palliatus* Baudi, Milabridi 1886, p. 86; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 78. — Syrien
distinguendus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 336. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1912, p. 1238, 1239. — U. S. Amerika
diversicolor Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110. — Ostindien
versicolor Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 224.
diversipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 640. — Australien
divisus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 237. — Algier
dolichosi Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 5. — Ostindien
dominicanus Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 12; l. c. II, 1860, p. 236. — Haiti
dorsalis Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 98. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 357. — Rocl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1880, p. 30. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 93 (? *Callosobruchus*). — Indien, Japan, China
ecalcaratus Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—08 (1906), p. 180. — Alpen
egenus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 358. — Chile

elegans Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 294. — Chile
var. *obscurior* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 51. — Patagonien
elevatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 456. — Guatemala, Panama

emarginatus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 90, 104. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 392; l. c. 1890, p. 337. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 25. — Zentral- und Südeuropa, Syrien, Algier
? **ephippiatus** Steinh. Atti di Milano 1874 (ex Gemminger p. 3223). — Argentinien
ervi Frocl. Naturf. XXVIII, 1799, p. 56.
sertatus Ill. Mag. IV, 1805, p. 132 nota. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 61. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 76. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849 (1850), p. 70. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 161. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 316. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 23; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 398; l. c. 1890, p. 537. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Seidl. Fauna Balt. 1887—91 (1891), p. 675; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 751. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 526. Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 27. — Zentral- und Südeuropa, Deutschland, Syrien, Cypern
erythraeus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 86. — Erythrea
eulophus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 124. — Peru
exilis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 60 (? *Pachybruchus*). — Südamerika

fallax Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 59. — Jamaica
femoralis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 215. — Georgia
ferrugineipennis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 294. — Chile
ferrugineus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198, t. 1, f. 5; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 7, t. 1, f. 5. — Cayenne
figuratus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 12. — ? Ceylon, Brasilien

filarius Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 483. — Guatemala
flabellicornis Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 105. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 39. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 4. — Natal, Sierra Leone
flabelliger Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 36 (*Pachybruchus*). — Brasilien
flavescens Fåhr. l. c. p. 32. — Antillen: St. Vincent

flavicornis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 480. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 296. — Mexiko, U. S. Amerika

flavipes F. Syst. Eleuth. II, 1802, p. 403. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 100. — Patria?
flaviventris Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 470. — Guatemala
floridae Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 332. — U. S. Amerika
foveolatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 81. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 25. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 328. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1872, p. 393. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 97; Deutsche — Südeuropa, Syrien, Dalmatien, Korfu, Kreta, Algier

Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 458; l. c. 1890, p. 344. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 69 *(Bruchidius)*.

concolor Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIV.

costatus Blanch. l. c.

♀ *miser* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 70. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 24, t. 2, f. 11. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 327.

sardous Motsch. Bull. Mosc. IV, 1873 (1874), p. 218.

var. *ignarium* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92, 106. — Baudi, Milabridi 1886, p. 98; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 459. — Griechenland

fraterculus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 336. — U. S. Amerika

fulvipes Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1879, p. LV; l. c. XXIV, 1880, p. 30 *(Callosobruchus)*. — Japan

fulvus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 5. — Baudi, Milabridi 1886, p. 45, 102; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; XXXI, 1887, p. 464. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. EE. — Ägypten

fumatus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 302. — U. S. Amerika

funebris Boh. Eugen. Resa 1858—59, p. 114. — Brasilien

fuscosparsus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 225. — „

Ganglbaueri Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 78 u. p. Y *(Bruchidius)*. — Türkei, Ungarn, Sardinien

Germari Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 61 u. p. V. — Südeuropa, Korsika, Sardinien, Sicilien, Nordafrika

♂ *jocosus* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 73. — Küster, Käf. Eur. XXV, 1852, p. 79. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 42, t. 2, f. 17. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 8. — Baudi, Milabridi 1886, p. 51; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 40. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428 *(Bruchidius)*.

longicornis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 179. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 72; Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 93. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 95, l. c. XXVII, 1883, p. 7. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 49; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 38. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 80.

quinque guttatus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 329.

var. *discipennis* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 95. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 43. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 334. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 41. — Nordafrika

var. *histrio* Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 112. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 73. — Schönh. l. c. V, 1839, p. 94. — Muls. & — Algier, Südeuropa

Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 41. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94; l. c. XXVII, 1883, p. 7. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 224.

gibbithorax Schaeff. Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 230. — U. S. Amerika

gibbosus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198, t. 1, f. 7. — „

gilvipes Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 238. — Spanien

gilvus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 30. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 95. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 67; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 57. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 45 *(Bruchidius)*. — Zentral- u. Südeuropa, Südfrankreich, Italien, Turkestan, Kaukasus, Algier

glaber Allib. Rev. Mag. Zool. 1847, p. 16 *(Callosobruchus)*. — China

glaucus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 219. — Sibirien

glycinae Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 33. — Brasilien

grandicornis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIII. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92, 106. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 98; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 460; l. c. 1890, p. 344. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 68 *(Bruchidius)*. — Spanien, Sardinien, Sicilien, Italien, Korsika, Anatolien Südfrankreich, Smyrna

forticornis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 217. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

♀ *oblongus* Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIV. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 19, t. 2, f. 8.

graphicus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 104. — Madagaskar

griseolus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 175. — U. S. Amerika

griseomaculatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 66. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 37. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 90. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 27; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 400; l. c. 1890, p. 337. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Bedel, Fn. Bass. Seine 1889—1901 (1901), p. 350. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 35. — Zentral- u. Südeuropa, Sardinien, Algier

exiguus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 236.

? var. *adeps* Vogel in Schauf. Nunq. otios. II, 1875, p. 339 nota. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 401. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 35. — Spanien

griseus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 219. — Transkaukasien

guttifer Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 465. — Mexiko, Guatemala

Gyllenhali Hochh. Bull. Mosc. 1847, II, p. 457. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. O. — Kaukasus

halimodendri Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 209. — Aralsteppen

halodendri Gebl. in Hummel, Essai VI, 1827, p. 8; in Ledeb. Reise II, 1830, p. 143. — Gebl. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 43. — Fåhr. in Schönh. Gen. — Sibirien, Kaukasus

Curc. V, 1839, p. 44. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 215. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 46. — Jacobs. Käf. Russlands IX, 1911, t. 59, f. 29 (= 30) *(Bruchidius)*.

var. *glycyrrhizae* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 55. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 76; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 67. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK. — Südrussland, Sibirien

silacialis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 226. — Russland, Kaukasus,

hamatus Mill. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 228. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 29; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 402. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 12. — Dalmatien, Griechenland, Syrien

hibisci Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 21, t. 3, f. 28. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 101. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 338. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1240. — U. S. Amerika

transversus Say, Desc. Curc. North Am. 1831, p. 3; Am. Ent. ed. J. Lec. I, 1859, p. 261.

hiunulus Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 447. — Caffrarien

holosericeus Schönh. in Mén. Cat. rais. 1832, p. 213. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 53. — Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 151. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 329. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 231. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 78; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 69; l. c. 1890, p. 343. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 44 *(Bruchidius)*. — Zentral- u. Südeuropa, Syrien, Cypern, Persien, Türkei

Horni Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — U. S. Amerika

exiguus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 341. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1241.

humeralis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 39. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 85. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 473. — Zentralamerika

immunis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 474. — Panama

impiger Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV. 1873, p. 321, 323. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 486. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I. 1907. p. 295. — U. S. Amerika

ramicornis Boh. Eugen. Resa 1858—59. p. 112. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 151 *(?Pachybruchus)* [? var. von *cubicus* Motsch.].

inanis Sharp, Biol. Centr. Am. Col. V, 1885, p. 464. — Mexiko, Honduras

incanus Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 107. — Caffrarien

incarnatus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 72. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94; l. c. XXVII, 1883, p. 13. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 57; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410, l. c. XXXI, 1887, p. 46; 1890, p. 340. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 80. — Everts, Col. — Frankreich (eingeschleppt), Canarische Inseln, Spanien.

Neerl. II, 1903, p. 527. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 65 *(Bruchidius).* — Portugal, Ägypten, Tunis

var. *Mocquerysi* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 333. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 340. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 65. — Ägypten

incipiens Kol. Bull. Mosc. XXXI, 1858, I, p. 116, t. 1, f. 5, a. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. EE. — Kaukasus, Transkaspien

inconditus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 51. — Caffrarien

incretus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 261. — Ceylon

incurvatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 243. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 34; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 406. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. HH. — Kaukasus

indicus Pic, Echange XXV, 1909, p. 118. — Indien

var. *acanthidis* Pic, l. c. p. 118. — „

indigoferae Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 34. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 226. — Ostindien

infectus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 234. — Ägypten, Kreta

infirmus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 481. — Guatemala

ingae Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 27. — Mexiko

innocuus Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 446. — Caffrarien

innotatus Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — U. S. Amerika

inornatus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 330, 333.

inops Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873, (1874), p. 221. — Ägypten

inquisitus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 180. — U. S. Amerika

insitivus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 241. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. FF. — Kaukasus: Daghestan

insolitus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 476. — Guatemala

instabilis Sharp, l. c. p. 466. — Zentralamerika

interruptus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 470. — Mexiko, Guatemala

ipomae Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 204 *(Pachybruchus).* — Brasilien

japonicus Har. Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 87. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 84 *(? Callosobruchus).* — Japan

Jekeli Allib. Rev. Mag. Zool. 1847, p. 15. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 226 *(Callosobruchus).* — Indien

julianus Horn, Proc. Cal. Ac. (2) V, 1894, p. 410. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 305. — Fall, Entom. News XXIII, 1912, p. 320. — U. S. Amerika

kamtschaticus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 224. — Kamtschatka

kaschmirensis Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — Kaschmir

biguttatus Blanch. Voy. Jacquemont Inde IV, 1844, p. 27.

Könige Schilsky, Käf. Eur. XLII, 1906, nr. 96. — Kaukasus, Kurdistan

kytorrhinensis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110 *(Pachybruchus).* — Brasilien

quadratus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 205.

laicus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 14. — ? Sturm, Cat. Käf.-Sammlung 1843, p. 178. — Brasilien

laminifer Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 466. — Guatemala

lanceolatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI. 1873 (1874), p. 211. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. FF. — Ägypten

lapsanae Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 235. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 491. — Panama

laticollis Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 71. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 40, t. 3, f. 18. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI. 1873 (1874), p. 238. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 36; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 408. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 13. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 345. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 15. — Südeuropa, Russland, Armenien, Sardinien, Sicilien, Lenkoran, Syrien

laticornis Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 288 *(Pachybruchus)*. — Chile

latiusculus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 242. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. GG. — Russland: Kirgh. occ.

latus Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIII. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92, 107. — Baudi, Milabridi 1886, p. 73. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 86a. — Sicilien

lautus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 37. — Japan

Lebasi Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 25. — Kolumbien

leguminarius Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 69. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 292. — Chile

var. *melanocephalus* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 87. — Blanch. in Gay, Hist., Chile V, 1851, p. 290. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 227. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 84 [Biologie]. — ,,

lentis Froel. Naturf. XXVIII, 1799, p. 57. — Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I, 1829, p. 110. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 70. — Motsch. Legum. 1854, p. 14. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 161. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 672. — Heeger, Sitzgsb. Wien. Ac. 1859, p. 251, t. 1. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 426. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 19; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 395; l. c. 1890, p. 337. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 675; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 750. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 347. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 525. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 28. — Zentral- und Südeuropa, Russland, Sibirien, Syrien, U. S. Amerika

leonensis Pic, Mélanges exot.-entom. 5, 1913, p. 7. — Sierra Leone

Leprieuri Jacquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886 (1887), Bull. p. CLXXI. — Algier

Letourneuxi Caillol, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXX. — Ägypten

leucogaster Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 293. — Chile

leucopygius Perty, Del. Animal. 1830—34. p. 67, t. 14, f. 1. — Brasilien

leucosomus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 488 *(Pachybruchus)*. — Mexiko, Guatemala, Panama

leucospilus Sharp, l. c. p. 489, t. 26, f. 19 *(Pachybruchus)*. — Mexiko

leucurus Sharp, l. c. p. 485 *(Pachybruchus)*. — Mexiko, Guatemala

Lherminieri Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 37. — Guadeloupe

lichenicola Woll. Ins. Mad. 1854, p. 421, t. 8, f. 9; Col. Atlant. 1865, p. 341. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 234. — Kanarische Inseln

floricola Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 383.

limbatus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 324, 326. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 454. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 297. — U. S. Amerika, Mexiko

limpidus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 456. — Guatemala

lineaticollis Sharp, l. c. p. 477, t. 26, f. 12. — „

lineatus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100, 117. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 66; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 56. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 50 *(Bruchidius)*. — Italien, Dalmatien, Sardinien, Türkei

lineolatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 225. — Ostindien

lituratus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 450. — Panama

lividimanus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 68. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 41. — Bach, Käferfauna II, Nachtrag 1867, p. 454. — Baudi, Milabridi 1886, p. 73; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 63. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 86 *(Bruchidius)*. — Süd- und Zentraleuropa, Nordafrika

laticornis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIII.

planeticus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 216. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

Reichei Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93, 111. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 73; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 64.

velaris Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 90. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 218. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94; l. c. XII, 1869, p. 327. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 72; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 62; l. c. 1890, p. 343. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353, nota 2. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 86.

var. *fulvicornis* Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Frankreich

var. *implicitus* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 216. — Steiermark, Kreta

var. *inaequalis* Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Frankreich

var. *plumbeus* Luc. Explor. Alg. II, 1849, p. 402, t. 35, f. 2. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, — Sizilien, Sardinien,

1868, p. 93. — Baudi, Milabridi 1886, p. 73; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 63. — Algier

var. *retamae* Vogel, Isis 1861, p. 49. — Baudi, Milabridi 1886, p. 73; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 63. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 86. — Südeuropa

? *obsoletus* Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIII.

var. *subconicus* Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Südfrankreich

livens Suffr. Arch. Naturgesch. XXXV, 1870, p. 154. — Kuba

lobatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 182. — U. S. Amerika

longicornis Thunb. K. Vet. Ac. Handling. 1816, p. 47. — China

litteratus Thunb. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 102.

longipennis Pic, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 7. — Rhodesia

longistilus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 339. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1240. — U. S. Amerika

longiventris Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 476. — U. S. Amerika, Mexiko

longulus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 482, t. 26, f. 15. — Guatemala

longus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110 *(Bruchidius)*. — Sizilien, Italien, Griechenland, ? Frankreich

longulus Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 79. — Fiori, Nat. Sicil. XVIII, 1905—06 (1906), p. 207.

tibiellus Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 93; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 454. — Rey, Echange IX, 1893, p. 26.

loti Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 13. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 44. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 13. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 214; Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 67. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 88, 143. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 38, t. 3, f. 17. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 427. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 8; l. c. X, 1868, p. 148. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91; Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 326. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 35; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 407; l. c. 1890, p. 338. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 18. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 675; Fauna Transsylv. 1891, p. 751. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 349. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 525. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 16. — Zentral- und Südeuropa, Tiflis, Sibirien

lathyri Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 214; Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 132. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 210. — Motsch. Legum. 1854, p. 12. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 162.

oxytropis Gebl. in Ledeb. Reise II, 1830, p. 143; in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 67. — Allard,

Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 326. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 240.

Wasastjernii Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 77. — Thoms. Skand. Col. VII, 1839, p. 8. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 16.

var. *Müllleri* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 16. Bodensee

lubricus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 46. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 327. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 93; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 453. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. CC. ? Cypern, Spanien

lucifugus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 47. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 217. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 65; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 55. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 57 *(Bruchidius)*. Ungarn, Russland, Kaukasus

tesserulus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 214.

luculentus Boh. Eugen. Resa 1858—59. p. 113. Puna-Insel

ludicrus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 44 *(? Pachybruchus)*. Cayenne

lugubris Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 84. — Fald. Fn. Transc. III, Suppl. in Nouv. Mém. Mosc. VI, 1838, p. 10. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 330. Persien, Transkaukasien

lunulatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 109 *(Pachybruchus)*. Brasilien

luteolineatus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 109 *(Pachybruchus)*. „

luteolus Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 112. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 78. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 106. Sierra Leone

lyndhurstensis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXIV. 1900, p. 62. Australien

macrocerus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 342. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1241 *(? Pachybruchus)*. U. S. Amerika

macrophthalmus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 300. „

maculatus F. Syst. Ent. 1775, p. 65; Spec. Ins. I, 1781, p. 76; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 373; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — L. ed. Gmel. 1, 4, 1788, p. 1737. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 201. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 99. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 11. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 320. U. S. Amerika, Südamerika

maculicollis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 16. Brasilien

maculiventris Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 38 *(Pachybruchus)*. Venezuela

maculosus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 212. Russland

major Fall, Entom. News XXIII, 1912, p. 321. U. S. Amerika

malaccanus Pic, Mélanges Exot.-Ent. 5, 1912, p. 8 *(Callosobruchus)*. Malacca

mandchuricus Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110. — Mandschurei
modestus Schilsky, Käf. Eur. XLII, 1906, nr. 97.

marginalis F. Gen. Ins. 1777, p. 212; Spec. Ins. I, 1781, p. 75; Mant. Ins. I, 1787, p. 42. — L. ed. Gmel. I, 1788, p. 1735. — De Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 122; l. c. IV, 1789, p. 263. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 199; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 17, t. 3, f. 21. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 46. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 428. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 82; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 74. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 676; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 40 *(Bruchidius)*. — Zentraleuropa, Alpen, Circassien
marginellus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 371; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 397. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 290. — Schönh. Gen. Curc. I, 1733, p. 46. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 48. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1850, nr. 65. — Bach, Käferfauna II, 1851, p. 164; l. c. Nachtrag 1867, p. 454. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 8, t. 1, f. 5. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 476; ed. II, 1858, p. 670; ed. III, 1872, p. 391. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 170 (Biologie). — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 96. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 212.
? *myobromae* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 212.
persicae Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 230.

Marshalli Pic, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 6 *(Callosobruchus)*. — Rhodesia

Martinezi Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 96, 112. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 91; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 451. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 84. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 73 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Italien, Spanien, Sicilien, Sardinien

Martini Pic, Natural. XXIV, 1902, p. 146. — Südafrika

maurus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 233. — Algier

medialis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 470. — Mexiko

melaleucus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 41 *(Pachybruchus)*. — Brasilien
var. *bifloccosus* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 206. — Venezuela
var. *excellens* Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 490. — Panama

melanops Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. LXXXIX. — Afrika: Calabar

meleagrinus Gené, Mem. Acc. Torino I, 1839, p. 75, t. 2, f. 14. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 229. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 43. — Jacquet, Echange IV, — Südeuropa, Algier, Korsika, Sicilien,

1888, p. 20. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 62 *(Bruchidius)*. — Sardinien, Syrien

eximius Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLVIII (*Spermophagus* olim). — Algier

longicornis Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 43, t. 11, f. 15.

? *5-guttatus* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94; l. c. XXVII, 1883, p. 10. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 53; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; XXXI, 1887, p. 42; 1890, p. 340.

var. *paracentesis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 229. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 62. — Algier

Mellyi Pic, Echange XX, 1904, p. 40. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. DD. — Ägypten

mendosus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 72. — Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 449. — Bengalen, Caffrarien

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 459. — Mexiko

militaris Sharp, l. c. p. 468, t. 26, f. 11. — Mexiko, Honduras

Millingeni Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XIII, 1900, p. 31. — Mesopotamien

mimosae F. Spec. Ins. I, 1781, p. 76; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 374; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1737. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 201; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 13, t. 2, f. 13. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 40; l. c. V, 1839, p. 18. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 59; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 49. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Decaux, Et. Ins. nuis. 1890, p. 8. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIII, 1896, p. 139 (Biologie). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 527. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, nr. 97 u. p. LL *(Acanthoscelides)*. — Hamburg u. Marseille (eingeschleppt), Italien, Türkei, Ägypten, Südamerika

mimus Say, Desc. Curc. N. Am. 1831, p. 2; Am. Ent. ed. J. Lec. I, 1859, p. 260. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 316. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1235, 1236. — U. S. Amerika

borealis Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 132.

crataegi Fåhr. in Schönh. l. c. p. 119.

murinus Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 132.

minimus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 97; Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 217. — Birma, Ostindien

minutissimus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 97; Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 215. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 227. — Ostindien

minutus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 56. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 487 *(Pachybruchus)*. — Zentral- und Südamerika

mixtus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 340. — U. S. Amerika

modestus Sharp, Biol. Centr.-Am. V, 1885, p. 461. — Guatemala

modicus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 640. — Australien

moestus Lea, l. c. p. 639. — „

monachus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 471. — Guatemala
monstrosicornis Pic, Echange XX, 1904, p. 40. — Griechenland, Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 38 *(Bruchidius)*. — Anatolien
mordelloides Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 94; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 454. — Syrien
morosus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 467. — Mexiko, Guatemala

muatus Har. Verh. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Col. Hefte XVI, 1879, p. 207. — Zentralafrika
Mulsanti Bris. Cat. Grenier 1863, p. 50. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 327. — Baudi, Milabridi 1886, p. 45, 101; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 462. — Jacquet, Echange IV, 1888. p. 19. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 87 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Frankreich, Kaukasus, Türkei, Griechenland
seminarius Muls. et Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 44.
multinotatus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 146. — Südafrika
multisignatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 461. — Guatemala
mundulus Sharp, l. c. p. 448. — Mexiko
muricatus Sharp, l. c. p. 464. — Panama
murinus Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I, 1829, p. 113; in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 79. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 25, t. 2, f. 12. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 83; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 75. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 67 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Sicilien, Korfu, Syrien, Kaukasus, Algier
♂ *alni* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 113.
calabrensis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXII.
var. *grisescens* Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 67. — Frankreich
var. *macroccrus* Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — „
var. *Selvei* Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110. — Morea, Sardinien, Italien
sordidus Baudi, Milabridi 1886, p. 84.
♀ *nigritarsis* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 113.
var. *stylophorus* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 87. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 66. — Türkei
musculus Say, Desc. Curc. N. Am. 1831, p. 3; Am. Ent. ed. J. Lec. I, 1859, p. 261. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 340. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana, 1910, p. 1238. 1241. — U. S. Amerika
mutatus Pic, Echange XXVIII, 1912. p. 92. — Chile
rufulus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 360.
nanus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 182. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833. p. 55. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 64. — Muls. & Rey, Op. — Zentral- u. Südeuropa, Persien,

Ent. VIII. 1858, p. 16, t. 1, f. 12. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 83; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 74. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 55 *(Bruchidius)*. — Kaukasus, Korfu, Zante, Nordafrika

natalensis Pic, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 170. — Natal

nesapius Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 108. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 330. — Persien

nescius Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 31. — Brasilien

nicaraguensis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110. — Nicaragua

testaceus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 246.

nictitans Motsch. l. c. p. 241. — U. S. Amerika

nigriceps Steinh. Atti di Milano 1874 (ex Gemminger p. 3227). — Argentinien

nigricornis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 400. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 99. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 65. — Mascarenen, Mauritius

nigrinus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 324, 327. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana, 1910, p. 1237. — U. S. Amerika

nigripennis Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 226 *(Callosobruchus)*. — Indien: Himalaya

nigritarsis Fairm. Mém. Soc. Zool. Fr. XII, 1899, p. 26. — Madagaskar

nigrorufus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 206. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. H *(?Kytorhinus)*. — Triest (eingeschleppt)

nigrosinuatus Allib. Rev. Mag. Zool. 1847, p. 16. — Indien

niveoguttatus Motsch. l. c. p. 230. — Kapland

niveus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 217. — „

notulatus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 30. — Kolumbien

nubigens Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 237. — Brasilien

nudus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98, 114. — Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 81; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 73. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 26. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 42 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Südfrankreich, Italien, Griechenland, Algier

obesulus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 468. — Guatemala

obliquus Allib. Rev. Mag. Zool. 1847, p. 14. — China

oblongoguttatus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 86. — Mexiko, Guatemala

obscuriceps Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 463. — Mexiko,

obscuripes Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 21. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII. 1858, p. 4, t. 1, f. 1. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 63; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 52. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 53 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Orient, Syrien, Algier

obscurus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 67; Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 449 *(Callosobruchus)*. — Kapland, Caffrarien

obsoletus Say, Desc. Curc. N. Am. 1831, p. 2; Am. Ent. ed. J. Lec. I, 1859, p. 261. — Horn, Trans. Am. Ent. — U. S. Amerika,

Kiley & Howard (3x) Insect Life Vol. V. 1892. p. 30.
(obsoletus + obtectus are distinct species)

Soc. IV, 1873, p. 331, 337. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 458 *(Acanthoscelides)*. — Zentral- u. Südamerika,

Breweri Crotch, Proc. Zool. Soc. Lond. 1867, p. 389. — Antillen,

fabae Riley, Annual Report Ins. Missouri 1871, p. 52. — Europa

irresectus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 18. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 58; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886; p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 48. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 527. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 98.

obtectus Say, Desc. Curc. N. Am. 1831, p. 1; Am. Ent. ed. J. Lec. I, 1859, p. 261. — Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 14. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. XXXIII, XLV. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898 (1899), p. 638. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p 302. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1240.

obtectus, the bean weevil is distinct from obsoletus see Riley & Howard, Insect Life V, 1892 p 30.

pallidipes Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 91.

subellepticus Woll. Ins. Mad. 1854, p. 420; Cat. Mad. Col. 1857, p. 123; Col. Atlant. 1865, p. 341.

? *varicornis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 239.

obtusus Boh. Eugen. Resa 1858—59, p. 113. — Montevideo

ochraceicolor Pic, Echange XXIX, 1913, p. 110. — U. S. Amerika

ochraceus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 303.

ochraceus Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 61; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 56. — Syrien

ochreatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 210. — Ostindien

ochrolineatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 186. — U. S. Amerika

oculatus Say, Desc. Curc. N. Am. 1831, p. 2; Am. Ent. ed. J. Lec. I, 1859, p. 260. — U. S. Amerika, Mexiko

olivaceus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 183. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 54. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 61. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 477; ed. II, 1858, p. 671; ed. III, 1872, II, p. 391. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 164. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 14. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 95. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 74; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 65. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 676; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Europa, Algier, Russland

canus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 53. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 477; ed. II, 1858, p. 672. —

Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 13. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 676; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528.

lutescens Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIV.

var. *anatolicus* Pic, Echange XX, 1904, p. 40. — Anatolien

var. *calabrus* Baudi, Milabridi 1886, p. 75; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 66. — Italien

calabrius Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 41.

var. *misellus* Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 56. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 17. — ? Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 76; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 67. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Südfrankreich, Österreich, Dalmatien, Italien

? var. *virescens* Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 62. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 164. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 15. — Baudi, Milabridi 1886, p. 75; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 66. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Zentral- und Südeuropa, Frankreich, Deutschland, Italien, Algier

oodnadattae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIV, 1900, p. 63. — Australien

optatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 483. — Guatemala

ophthalmicus Sharp, l. c. p. 462. — „

orchesioides Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 109. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 70 *(Bruchidius)*. — Turkestan

var. *sulcatus* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. 70. — Armenien

ornatus Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 103. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 38. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 15. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94. — Baudi, Milabridi 1886, p. 37, 46; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 35. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 80 [var. von *maculatus* F.?]. — Frankreich (eingeschleppt), Italien, Holland, Ägypten, Sierra Leone

ovalis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIV. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 92, 106. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 460. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Italien, Sicilien, Korsika

pachycerus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 242. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. GG. — Transkaukasien

paleatus Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 16. — Brasilien

pallidipennis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 210. — U. S. Amerika

pallidulus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 159. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 47 *(Bruchidius)*. — Afghanistan, Turkestan

pantherinus Suffr. Arch. Naturgesch. XXXV, 1870, p. 163. — Kuba

parumpunctatus Baudi, Milabridi 1886, p. 42, 82; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 73. — Palästina

? ***Steveni*** Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 329.

patagonicus Pic, Echange XVIII, 1902, p. 51. — Patagonien

pauper Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 115; in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 69. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 80. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 18. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 219. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 94; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 455. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 753. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 80 *(Bruchidius)*. — Zentral- und Südeuropa, Krim, Kreta, Marokko, Algier, Indien

var. *corsicus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 344. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 80. — Korsika

pauperculus J. Lec. Entom. Report 1857, p. 52. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 328, 329, 331, 335. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 299. — U. S. Amerika

pectoralis Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 330, 333. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238. — „

pedicularius Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 479. — Guatemala

Perezi Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 321. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 20; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 395. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 8. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 24. — Südfrankreich, Spanien, Korsika, Sicilien, Kaukasus, Algier

meridionalis Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. 105.

perforatus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 335. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 301. — U. S. Amerika

perpastus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 638. — Australien

perplexus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 177. — U. S. Amerika

persimulans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIV, 1900, p. 64. — Australien

pertinax Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 453. — Mexiko

pescaprae Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 34 *(Pachybruchus)*. — Brasilien

petechialis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 74. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 100. — Natal, Kapland

phaseoli Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 37. — Baudi, Milabridi 1886, p. 37, 46; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 408; l. c. XXXI, 1887, p. 34. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 80 *(? Callosobruchus)*. — Frankreich, Italien (eingeschleppt), Brasilien

Philippii Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — Chile

obscurus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 360.

picturatus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 2. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 289, t. 22, f. 1, a, f. — Decaux, Et. Ins. nuis. 1890, p. 9. — Chile, Argentinien, Paris (eingeschleppt)

piger Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 473. — Mexiko. Guatemala

pilosus Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I. 1829, p. 108; in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 66. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 56. — Sierra Leone

pinetorum Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 240. — Nordeuropa, Sibirien, ? Russland

pisorum L. Syst. Nat. X, 1758, p. 356; Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 35. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 15; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 391. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Felt, Bull. N. York Mus. 37, VIII, 1901, p. 41. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 348. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 525, f. 112. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 26. — Kosmopolit: Europa, Nordamerika, Kuba

cruciger Geoffr. in Fourcr. Entom. Paris. I, 1785, p. 112.

pisi L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 604; ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1734. — Ledermüller, Microscop. Gemüths- und Augen-Erg. 1760—61, p. 195, t. 100. — Schaeffer, Icon. 1763, t. 213, f. 4. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 278, t. 16, f. 3, 4. — F. Syst. Ent. 1775, p. 64; Spec. Ins. I, 1781, p. 74; Mant. Ins. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 370; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396. — Schrank, Enum. 1781, p. 100; Fn. Boica I, 2, 1798, p. 538. — Gronov. Zooph. 1781, p. 166. — Harrer, Beschr. I, 1784, p. 64. — Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 101, t. 13, f. I. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 170. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790—91, p. 240. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 44; ed. Hellw. I, 1795, p. 47. — Preyssl. Böhm. Ins. I, 1790, p. 56. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 197; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 8, t. 1, f. 6. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 290; Fauna Germ. LXVI, 1799, nr. 14. — Bechst. Naturg. I, 1797, p. 847. — Froel. Naturf. XXVIII, 1799, p. 58. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 229. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 43, t. 41, f. 4; Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 240; in Cuvier, Règne animal III, 1817, p. 324. — Ill. Mag. IV, 1805, p. 131. — Blumenb. Handb. ed. 7, 1807, p. 326. — Samouelle, Ent. Brit. Ins. 1819, p. 53. — Wood, Ill. Linn. I, 1821, t. 13. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 213; Man. Brit. Col. 1839, p. 265. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 57; l. c. V, 1839, p. 73. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282, t. 21, f. 1. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 476; ed. II, 1858, p. 671; ed. III, 1872, II, p. 392. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 161. — Motsch. Legum. 1854, p. 8. — Guérin, Hist. Cuba 1857, p. 164. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 26. — Gerst. Handb. Zool. II, Col 1863, p. 160. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 380; Col. Atlant. 1865, p. 340. — Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 338. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868,

p. 88. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. 1873, p. 315. — Provanch. Fn. Canada 1877, p. 540. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 675; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 750. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1235, 1236.

salicis Scop. Ent. Carn. 1763. p. 22. — Schrank, Ins. Austr. 1781. nr. 190.

var. *intermedius* Motsch. Legum. 1854, p. 10, t. 7, f. D. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 358. — Russland

var. *sparsus* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 398. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 98. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 74. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Baudi, Milabridi 1886, p. 16; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 392. — Südeuropa, Sicilien, Marokko

lunaris Rey, Echange IX, 1893, p. 3.

var. *unifasciatus* Rey. l. c. — Frankreich

placidus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 341. — U. S. Amerika, Mexiko

plagiatus Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 649. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 57; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 47. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 49 *(Bruchidius)*. — Griechenland, Palästina, Syrien

semicarneus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884. p. 99.

poecilus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 180. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 101. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 96. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43. 85; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 414; l. c. XXXI, 1887, p. 77. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 83. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 74 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Italien, Dalmatien, Syrien, Kaukasus

decorus Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 106. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 46. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839. p. 47. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 211.

porosus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 490 *(Pachybruchus)*. — Guatemala

postremus Gebl. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 46. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 212. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. CC. — Sibirien

maculatus Gebl. Bull. Mosc. VI. 1833, p. 291.

Poupillieri Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99, 116. — Baudi, Milabridi 1886, p. 77; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 68. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 48 *(Bruchidius)*. — Sardinien, Mesopotamien, Cypern, Nordafrika

croceipennis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 209. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. FF *(Bruchidius)*.

var. *atramentarius* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 48. — Spanien

var. *dilutus* Motsch. Bull. Mosc. XLVI. 1873 (1874), p. 209. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. FF. — Ägypten, Mesopotamien

var. *lateobscurus* Pic, Echange XX, 1904, p. 40. — Fuente, Bol. Soc. Esp. IV, 1904, p. 389. — Nordafrika, Spanien

poverus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 292. — Chile

praecanus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 220. — „

probator Motsch. l. c. p. 235. — Ostindien

probus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 481. — Guatemala

prosopis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 77. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 330. 331. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 475. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 299. — U. S. Amerika, Zentralamerika

prosopoides Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 299. — U. S. Amerika

protractus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 330, 332. — „

pruininus Horn, l. c. p. 324, 327. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 453. — Mexiko ♂

ptilinoides Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 103. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 223. — China

ptinoides Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 459. — Guatemala

puellus Sharp, l. c. p. 458. — Panama

pulicarius Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 233. — U. S. Amerika

pullatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 478. — Zentralamerika

pulloides Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 179. — U. S. Amerika

pullus Fall, l. c. p. 180. — „

punctatostriatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 227. — Panama

puncticollis Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 89. — Brasilien

pusillimus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 479; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 37. — Mexiko, Japan, Guatemala

pygidialis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 207 (? *Pachybruchus*). — Brasilien

pygioneulus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1911, p. 178. — U. S. Amerika

pygmaeus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 80; l. c. V, 1839, p. 70. — ? Mals. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 19, t. 2, f. 7. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99. — ? Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 222. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 81 u. p. CC. — Abot, Bull. Soc. Et. Sc. Angers XXXVIII, 1909, p. 59. — Dalmatien

pyrrhoceras Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 108; Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 450. — Caffrarien

pyrrhomelas Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 359. — Chile

pythonicus nom. nov.
pygidialis Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 297. — U. S. Amerika

quadratus Suffr. Arch. für Naturgesch. XXXV, 1870, p. 161. — Kuba

quadridentatus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 304. — U. S. Amerika

quadriguttatus Boh. Nouv. Mém. Soc. Mosc. I, 1829, p. 111. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 74. — Australien

quadrimaculatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 371; Syst. Eleuth. II, 1881, p. 398. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 19, t. 3, f. 24. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 35. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 11. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873 (1874), p. 317, 318. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 478. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 36. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1237 (var. von *maculatus* F. ?). — Nord-, Zentral- u. Südamerika

var. *barbicornis* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 403. — Kuba,

bistriatus F. l. c. p. 402. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 42. — Südamerika

quadrisignatus Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 449. — Caffrarien

quinqueguttatus Ol. Ent. IV, 1795, p. 15, t. 2, f. 16. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 45. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 101. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 78. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 80. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 63.

leucophaeus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 12. — Baudi, Milabridi 1886, p. 38, 54; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 43; l. c. 1890, p. 340.

novemguttatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 231.

quinquepunctatus Motsch. l. c. p. 230.

septemguttatus Motsch. l. c. p. 230.

signatus Redtb. Russegger's Reise I, 1843, p. 987 *(Bruchidius)*.

var. *laterufus* Pic, Echange XX, 1904. p. 40. — Sizilien, Algier

var. *suturatus* Schilsky. Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 63. — Syrien

quornensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIV, 1900, p. 63. — Australien

ramicornis Er. in Schomb. Reise III, 1848, p. 567. — Guyana

Reitteri Schilsky, Käf. Eur. XLII, 1906, nr. 95 *(Bruchidius)*. — Kaukasus, Kurdistan

relictus Suffr. Arch. für Naturgesch. XXXV, 1870, p. 156. — Kuba

republicanus Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 10; l. c. II, 1860, p. 236. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. DD. — Korfu

restrictus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 483. — Guatemala

reticulatus Sharp, l. c. p. 489 *(Pachybruchus)*. — Panama

retusus Baudi, Milabridi 1886, p. 45, 102; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 463. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 88. — Syrien

rhodesianus Pic, Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 6 *(Callosobruchus)*. — Rhodesia

ripiphorus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 35. — Kolumbien

rubens Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 34. — Ostindien

rubicundus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 102. — Caffrarien

rubiginosus Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 399; Abeille XII, 1875, p. 388. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 60 *(Bruchidius)*. — Spanien, Portugal

♂ *lamellicornis* Baudi, Milabridi 1886, p. 38. 49; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX. 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 38. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 80.

rubricollis nov. nom. — Natal
rubrithorax Pic, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 169.

rubrimanus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 217. — Georgia

rubropygialis Pic, Echange XXIX, 1913, p. 116. — Mozambique

rufescens Motsch. Bull. Mosc. XLVI. 1873 (1874), p. 222. — Kolumbien

ruficollis Motsch. l. c. p. 222. — Chile

ruficoxis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 451. — Guatemala, Nicaragua

rufimanus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 58. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834, p. 4. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 265. — Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 74. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1850, p. 67. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 161. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 419; Cat. Mad. Col. 1857, p. 123; Cat. Can. Col. 1864, p. 381; Col. Atlant. 1865, p. 340. — Guér. Hist. Cuba 1857, p. 165.— Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 27, t. 3, f. 3. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 427. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 88. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 315. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14. 31; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886. p. 391, 404. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 675; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 751. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3. — Lameere, Man. Belg. II, 1900. p. 470. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 350. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 526. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 22. — Zentral- u. Südeuropa, Westasien, Afrika, Amerika, Kuba, Canarische Inseln

fabae Motsch. Legum. 1854. p. 6.

? *granarius* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 235. — Curtis, Brit. Ent. 1828, p.

var. *velutinus* Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 27. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886; p. 405; Milabridi 1886, p. 31. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 11. — Rey, l. c. IX, 1893, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 22. — Europa, Nordafrika

rufipes Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 29. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788. p. 1736. — Scriba, Journ. 1790—1791, p. 162. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 202, t. 2, f. 16; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 23, t. 3, f. 32. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 373; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 400. — Füessly, Archives Hist. Ins. 1794, p. 87. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 230. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 25; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX. 1886, p. 390. 399. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901). p. 350. — Everts, Col. Neerl. II. 1903. p. 526. — Europa, Kaukasus, Dalmatien, Algier

ervi Motsch. Legum. 1854. p. 14.

?*granarius* Panz. Faun. Germ. LXI, nr. 8; Ent. Germ. I, 1795, p. 291. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 399.

nubilus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 60. — Cast. Hist. Ins. II, 1840. p. 282. — Redtb. Fauna Austr. 1849. p. 476. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1854, t. 1, f. 1. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 28. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 90. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 751. — Everts Col. Neerl. III, 1903, p. 526. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 32.

var. *apicatus* Rey, Echange IX, 1893, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 32. — Frankreich

var. *guttalis* Rey, l. c. — Schilsky, l. c. — „

var. *luteicornis* Ill. in Schneid. Neuest. Mag. V, 1794, p. 619. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 291: Faun. Germ. XXV, nr. 23; Krit. Rev. Ins.-Fn. I, 1805, p. 122. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 65. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 83. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 162. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 476. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 29, t. 3, f. 6. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 426. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 26; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 400. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 675; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 751. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 350. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 34. — Zentral- u. Südeuropa, Orient

flavicornis Rey, Echange IX, 1893, p. 3.

ruficornis Schilsky in Cat. Col. Eur. 1906, p. 587.

seminarius Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 236.

var. *minor* Rey, Echange IX, 1893, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 32. — Frankreich

rufisurus Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 6. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 68; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 58; l. c. 1890, p. 342. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 91 *(Bruchidius)*. — Südeuropa, Syrien, Algier

var. *fulvescens* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 58; l. c. 1890, p. 342. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 91. — Griechenland, Cypern

rufiventris Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 227. — Indien

rufobrunneus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 25; Col. Sanct. Helenae 1877, p. 207. — Melliss, St. Hel. 1875, p. 157. — St. Helena

rufomaculatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 222. — Panama

rufoplagiatus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 94. — Brasilien

rufopubens Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 246. — Madagaskar

rufopygalis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 243. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. HH. — Mongolei

rufosignatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 223. — Südamerika: Para

rufovittatus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 303. — U. S. Amerika

rufulus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 101. — Caffrarien

rufus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 223. — U. S. Amerika

rugicollis Motsch. l. c. p. 238. — Persien

ruthenicus Becker, Bull. Mosc. 1892, p. 69. — Südrussland

Sahlbergi Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 94 *(Bruchidius)*. — Ägypten

Sallei Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 475. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 300 *(?Pachymerus)*. — Mexiko, Guatemala, U. S. Amerika

Saundersi Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 6, t. 1, f. 1. *Chevrolati* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93, 108. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 8. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 61; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, p. 51. — Ägypten

scapularis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 29. — Brasilien

Schaefferi Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. *rufescens* Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 304. — U. S. Amerika

Schrankiae Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 331, 339. — U. S. Amerika

scutellaris Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV. 1864, p. 358. — Chile

scutulatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 228. — Brasilien

seclusus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 471. — Panama

segmentatus Caillol, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXX. — Algier

semicalvus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 638. — Australien

semicolon Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 472. — Guatemala

semigriseus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 204. — Ostindien

seminarius *) L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 605; ed. Gmel. I, 4. 1788. p. 1737. — F, Syst. Ent. 1775, p. 65; Spec. Ins. I, 1781, p. 76; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 373; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 400. — De Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 171, t. 1, f. 19. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 45; Mant. II, 1794, p. 129; ed. Hellw. I, 1795, p. 47. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 20; Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 10, t. 2, f. 12, a, b. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 291. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 229. — ? Froel. Naturf. XXVIII, 1799, p. 58. — ? Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 236.— Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 44. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 14. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 215; Man. Brit. Col. 1839, p. 266. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 80. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 111. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858. p. 672. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 9; l. c. X, 1868. p. 148. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 93; — Europa, Kaukasus, Russland, Orient, Nordafrika

*) Die Synonymie bei *seminarius* ist unmöglich genau aufzustellen.

Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 327. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 233. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 68; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 59. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 23. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 676; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 527. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 87 a *(Bruchidius)*

affinis Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 214; Man. Brit. Col. 1839, p. 266.

? *granarius* Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 157. — Sturm, Verz. Ins.-Samml. 1796, p. 52, t. 2, f. 10.

inspergatus Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 23, t. 2, f. 6. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 90.

taorminensis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIII. — Baudi, Milabridi 1886, p. 70.

var. *basalis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 52. — Jacquet, Echange IV, 1888. p. 23. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 90. — Südeuropa

var. *bituberculatus* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, n. 90. — „

var. *diversipes* Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Frankreich

var. *fuscipes* Rey, l. c. — „

var. *picipes* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 182. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 48. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 23. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 217. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99. — Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 225. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 60. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 90. — Südeuropa, Orient, Nordafrika

var. *pusillus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 181. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 52. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839. p. 58. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 24. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99. — Baudi, Milabridi 1886, p. 40, 70; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 61. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 81. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 23. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 90 *(Bruchidius)*. — Zentral- u. Südeuropa, Orient, Nordafrika

lividimanus Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 671.

var. *Sanremi* Schneid. Isis I, 1893, p. 36. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 90.

var. *Stierlini* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99, 117. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 61. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 23. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 90. — Sizilien, Frankreich

var. *siculus* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 58. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 22. — Baudi, Milabridi 1886, p. 70; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 60. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 23. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Südfrankreich, Italien, Sizilien

var. *varicornis* Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Frankreich

var. *xanthicornis* Rey, l. c. — „

seminulus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 342. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1238, 1241 *(Pachybruchus)*. — Europa, Syrien, U. S. Amerika

senegalensis Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — Senegambien

mimus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 43.

senex Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 234. — Brasilien

senilis Solsky, Hor. Ross. VI, 1867, p. 310; Abeille XII, 1875, p. 388. — Sibirien

septentrionalis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 240. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK. — Russland

serenus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 455. — Guatemala

sericatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 184. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 82. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 71. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 26, t. 2, f. 13. —Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 458. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 83 *(Bruchidius)*. — Zentral- u. Südeuropa, Syrien

minimus Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXIV.

var. *antennalis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 82. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 99. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 96; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 457. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Zentral- u. Südeuropa, Kaukasus, Syrien

serraticornis F. Syst. Ent. 1775, p. 66; Spec. Ins. I, 1781, p. 77; Mant. Ins. I, 1787, p. 42; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 374; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1737. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 201. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 100. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 9. — Baudi, Milabridi 1886, p. 37, 48; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. V. — Jacobs. Käfer Russlands IX, 1911, t. 59, f. 31, 32. — Syrien, Palästina, Mexiko

serraticulus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 460. — Mexiko

serratifemur Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 294. — U. S. Amerika

sexnotatus Steinh. Atti di Milano 1874 (ex Gemminger p. 3230). — Argentinien

Sharpi Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92. — Mexiko

ornatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 454.

sibiricus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 179. — Gebl. in Ledeb. Reise 1830, p. 144. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 62. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 79. — Allard, Berl. Ent. — Sibirien

Zeitschr. XIII, 1869, p. 329. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 33.

signaticornis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 64. — Schönh. l. c. V, 1839, p. 82. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 76. — Motsch. Legum. 1854, p. 15, t. 7, f. K. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 394. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 347. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 17. — Zentral- u. Südeuropa, Algier

pallidicornis Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 65. — Schönh. l. c. V, 1839, p. 82. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 77. — Motsch. Legum. 1854, p. 14, t. 7, f. L. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — ? Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 313. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 17; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 393; l. c. 1890, p. 337. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 750. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 525. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 77.

ruficornis All. Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89, 103. — Rey, Echange IX, 1893, p. 3.

sertatus Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 32. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 7.

var. *inornatus* Küst. Käf. Eur. XIX, 1850, p. 72. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 394. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 17. — Südeuropa, Deutschland

var. *lugens* Jacquet, Echange IV, 1888, p. 8. — Rey, l. c. IX, 1893, p. 3. — Südeuropa

var. *muticus* Fiori, Nat. Sic. XVIII, 1905—06 (1906), p. 206. — Sizilien

silaceus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 53. — Decaux, Et. Ins. nuis. 1890, p. 10. — Paris (eingeschleppt), Caffrarien

Silvestrii Pic, Echange XVIII, 1902, p. 51. — Patagonien

simplex Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 220. — U. S. Amerika

simulans Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 296. — „

sinaitus K. Dan. Abeille XXXI, 1907, p. 40 *(Bruchidius)*. — Sinai

sinuatus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 8. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 320 (? *Callosobruchus)* [var. von 4-*maculatus* F.?]. — U. S. Amerika, Kuba

soijae Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 36. — Schönh. l. c. V, 1839, p. 13. — Guyana

solitarius Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 456. — Guatemala

sordidus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 317, 319. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 294. — U. S. Amerika

spadiceus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 54. — Kapland

speciosus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 301. — U. S. Amerika

spiniger Baudi, Milabridi 1886, p. 37, 47; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 409; l. c. XXXI, 1887, p. 36. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 95 u. p. LL *(Acanthoscelides)*. — Anatolien, Insel Lesbos, Syrien, Sardinien

discipennis Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94; l. c. XXVII, 1883, p. 11.

var. *rubrithorax* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XIII, 1900, p. 31. — Syrien

spinipes Er. Nov. Act. Ac. Leop. XVI, 2, 1833, p. 252, t. 38, f. 7. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 19. — Karsch, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 285. — Senegambien, China

spinosus F. Syst. Ent. 1775, p. 64; Spec. Ins. I, 1781, p. 74; Mant. Ins. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 369; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1736. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 197. — Ill. Mag. Ent. V, 1806, p. 241. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 98. — Jamaika

Steveni Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 99. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 328. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 329. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 79; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 413; l. c. XXXI, 1887, p. 70. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Tauria, Südfrankreich,

canaliculatus Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 10. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 98. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 328. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 25. — Rey, Echango IX, 1893, p. 37. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 44.

strangulatus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 4. — Senegambien

strigatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 237. — Antillen, Mexiko

striolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 247 (? *Caryoborus*). — Madagaskar

stylifer Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 479. — Mexiko

suaveolus Sharp, l. c. p. 450, t. 26, f. 8. — Nicaragua, Panama

subaeneus Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 298. — U. S. Amerika

subarmatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 75. — Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 102. — Kapland

subcaeruleus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 146. — Abessinien

subdentatus Rey, Echange IX, 1893, p. 25. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. P. — Südfrankreich

submaculatus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 50. — Decaux, Etude Ins. nuis. 1890, p. 9. — Paris (eingeschleppt), Ägypten, Caffraria

submuticus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 455. — Mexiko

subserripes Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 183. — U. S. Amerika

subsignatus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 76. — Kapland

subroseus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 227. — Brasilien

subrufus Motsch. l. c. p. 225. — Kolumbien

suratus Motsch. l. c. p. 233. — Türkei

suturalis Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 77. — Fåhr. in Schönh. l. c. V, 1839, p. 45. — Brasilien

tabidus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 124. — Peru

tantillus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 98; Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 216. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 492. — Panama

tardus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 219. — Georgia

teneriffae Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 105. — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 382; Col. Atlant. 1865, p. 341. — Kanarische Inseln

terminatus Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 381; Col. Atlant. 1865, p. 340. — Kanarische Inseln

terrenus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 35. — Japan

tessellatus Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 38. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 90. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 35; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 391, 406. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 12. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Südfrankreich

testaceipennis Pic, Mélanges Exot.-Ent. 5, 1913, p. 7 *(Pachybruchus)*. — Brasilien

testaceus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 201, t. 2, f. 14; Ent. IV, 1879, nr. 79, p. 13, t. 2, f. 14. — Schönh. Gen. Curc. I, 1733, p. 101. — Kapland

testudinarius Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 124. — Peru

tetragonus Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 28; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 401. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. O. — Syrien

tetricus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 22. — Kuba, Haïti

texanus Schaeff. Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 231. — U. S. Amerika

theobromae L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 605. — F. Syst. Ent. 1775, p. 65; Spec. Ins. I, 1781, p. 75; Mant. Ins. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 371. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 199. — Ostindien

theobromatis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 397. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1735. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 41. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 226.

tibialis Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 114. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 80. — Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 68. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 20, t. 2, f. 4. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 93; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; l. c. XXXI, 1887, p. 452. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 84. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 72 *(Bruchidius)*. — Zentral- und Südeuropa, Russland, Korfu, Algier, Syrien, Anatolien

nigrolineatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 213. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK. — Anatolien

tibiellus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 54. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 21, t. 2, f. 10. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 84. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 79 u. p. CC. — Frankreich, ? Italien, Griechenland

tonkineus Pic, Echange XX, 1904, p. 42. — Tonkin

transversesignatus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 26. — Brasilien

transversoguttatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 223. — Patria?

triangularis Say, Desc. Curc. N. Am. 1831, p. 1; Am. Ent. ed. J. Lec. 1, 1859, p. 259. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 491. — Mexiko

tricolor Suffr. Arch. Naturgesch. XXXV, 1870, p. 157. — Kuba

trabuti (Acanthoscelides) Henry Caillol on seeds of Vigna sinensis.
Timbaucton & Bull. Soc. Ent. France, 1919, p. 54

trifasciatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 405. — Ceylon

trifolii Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 235. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 99; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 460. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 82 *(Bruchidius)*. — Krain, Deutschland (eingeschleppt), Ägypten

trimaculatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 159. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 98. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 7. — Ostindien, Paris (eingeschleppt)

trisignatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 469. — Panama

tristiculus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 81. — Küst. Käf. Eur. XIX, 1850, p. 73. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 31. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 21; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 396. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 750. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 547. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 19. — Südeuropa, Sizilien, Algier, Orient, Azoren

oblongus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 235 nota.

tristis Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 63. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 31, t. 3, f. 9. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14. 22; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 397. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 9. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 347. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 18. — Zentral- u. Südeuropa

? *uniformis* Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 95.

tuberculatus Hochh. Bull. Mosc. XIII, 1847, p. 453. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 62; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. XXXI, 1887, p. 52. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 54 *(Bruchidius)*. — Zentral- u. Südeuropa, Kaukasus, Syrien

annulipes Allard, Ann. Belg. XI, 1868, p. 95, 111. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 64; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 411; l. c. 1887, p. 53.

var. *radulus* Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 400; Abeille XII, 1875, p. 387. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 54. — Südrussland, Griechenland

tuberculiferus Caillol, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CCLXIX — Algier

uberatus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 40. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 227. — Afrika

ulicis Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 33, t. 3, f. 14. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 90. — Baudi, Milabridi 1886, p. 13, 18; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 394. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 7. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 428. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 30. — Südeuropa, Syrien

Ulkei Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 324. — U. S. Amerika

umbellatarum F. Mant. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 370; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 396. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 197. — Algier

umbraculatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 207. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 491 (*?Pachybruchus*). — Panama

uniformis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 77. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 330, 333. — U. S. Amerika

urbanus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 35. — Japan

usticolor Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 467. — Mexiko

vacillator Sharp, l. c. p. 457. — „

varicolor Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 69. — Fåhr. in Schönh. l. c. V, 1839, p. 90. — Südafrika

var. *ineptus* Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 90. — „

varipes Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 63. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 670. — Bach, Käferfauna II, Nachtrag 1867, p. 455. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 95. — Baudi, Milabridi 1886, p. 41, 75; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 412; l. c. XXXI, 1887, p. 66. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 82. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. CC. — Dalmatien, Calabrien

varipictus Motsch. Bull. Mosc. XLVI. 1873 (1874), p. 240. — Algier

varius Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 19, t. 3, f. 23. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 47. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 101. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 56. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 163. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 8. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 670. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 96. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 218. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 88; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415, l. c. XXXI, 1887, p. 449. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 84. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 752. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 352. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 77, p. KK (*Bruchidius*). — Zentral- u. Südeuropa

galegae Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 50. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 9.

inspergatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 48.

magnicornis Küst. Käf. Eur. II, 1845, p. 36. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 332. Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 450.

tarsalis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 49. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 163. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 18. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 450. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 15.

var. *assimilis* Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Europa

var. *femoralis* Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 51. — Schönh. l. c. V, 1839, p. 56. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 163. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 23. — Italien

? *fulvicornis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 215. — Baudi, Milabridi 1886, p. 90.

var. *imbricornis* Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 292; Fn. Germ. XXV, nr. 24. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 51. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 282. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 476; ed. II, 1858, p. 670. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 163. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 9, t. 1, f. 7. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 97. — Baudi, Milabridi 1886, p. 43, 91; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 415; XXXI, 1887, p. 452. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 84. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891). p. 752. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 71 u. p. KK. — Zentral- u. Südeuropa, Georgia, Cypern, Anatolien

fulviventris Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXII.

galegae Rossi, Mant. II. Appendix, 1794, p. 82.

incanescens Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 216.

nebulosus Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 20, t. 3, f. 26. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 47, 48.

nugarius Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 215. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK.

? var. *ruficornis* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 213. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. KK. — Kaukasus

var. *submaculatus* Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Frankreich

vectabilis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 100. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 227. — Indien

ventralis Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 92. — Brasilien

venustulus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 243. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. GG. — Georgia

venustus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 75. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 89. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 28; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 390, 401; l. c. 1891, p. 251. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 346. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 14. — Kaukasus

? var. *elegans* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 243. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. HH. — Russland

versicolor Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 75. — Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 450. — Kapland, Caffrarien

vestitus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 28. — Kolumbien

vexatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 453. — Mexiko

viciae Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 12, t. 2, f. 11. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 100. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 37. — ? Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 241. — Baudi, Milabridi 1886, p. 14, 30; Deutsche Ent. Zeit- — Europa, Syrien

schr. XXX, 1886, p. 391, 403. — Abeille, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 79. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 427. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 526. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 31.

nigripes Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 66. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 475; ed. II, 1858, p. 671. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 161. — Stierl. Fn. Helv. II, 1867, p. 426. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 91. — ? Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 241. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891). p. 751; Fauna Balt. 1891, p. 751.

punctellus Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 109.

vicinus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 36. — Senegambien

viduatus Sharp. Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 474. — Panama

viduus Sharp. l. c. p. 484. — Guatemala

villicus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 29. — Brasilien

villosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 373; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 400. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 16, t. 2, f. 19. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 291. — Sturm, Verz. Ins.-Samml. 1796, p. 53, t. 2, f. 11. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 45. — Bach, Verh. Nat. Ver. preuss. Rheinl. 1849, p. 161; Käferfauna II, 1854, p. 164. — Baudi, Milabridi 1886, p. 44, 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 416; l. c. XXXI, 1887, p. 461. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 85. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 753. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 429. — Rey, Echange IX, 1893, p. 26. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 470. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 353. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528 *(Bruchidius)*. — Europa

ater Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 236. — Küst. Käf. Eur. XXV, 1852, p. 80. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 9; l. c. X, 1868, p. 148. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1872, p. 392.

fasciatus Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 20, t. 3, f. 25. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 101.

var. *pubescens* Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 184. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 79. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 164. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 100. — Baudi, Milabridi 1886, p. 100; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 462. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 528 nota.

antennarius Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 232.

cisti Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 159. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 109. — Muls. & Rey, Op. Ent. VIII, 1858, p. 44.

obscuricornis Blanch. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, Bull. p. LXXXII.

virgatus Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 20. — Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 328. — Baudi, Milabridi 1886, p. 39, 62; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 410; l. c. XXXI, 1887, — Kaukasus, Russland, Algier, Syrien,

p. 51; l. c. 1894, p. 29. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 58 *(Bruchidius)*. — Turkestan

var. *scutulatus* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 342. — Schilsky, Käf. Eur XLI, 1905, nr. 58. — Südrussland

virgiliae Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 227. — Brasilien

vittatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 159; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 99. — Fåhr. in Schönh. l. c. V, 1839, p. 97. — Südamerika

vitticollis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 214. — Georgia

Walkeri Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 92 *(Callosobruchus)*. — Ceylon

figuratus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 261.

xanthopus Suffr. Arch. Naturgesch. XXXV, 1870, p. 156. — Kuba

586

Kytorrhinus Fisch.

Fischer, Mém. Mosc. II, 1809, p. 298. — Baudi, Milabridi 1886, p. 10, 103; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 389; l. c. XXXI, 1887, p. 464. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 9 u. p. B.

Cytorhinus Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 674; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 750.

Synopsis: Baudi, Milabridi 1886, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 465. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. G—H.

Hauseri Pic, Echange XXII, 1906, p. 50. — Dsungarei

immixtus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 208. — Baudi, Milabridi 1886, p. 103, 104; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 465. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. H. — Kaukasus, Daurien

Karasini Fischer, Mém. Mosc. II, 1809, p. 298, t. 18, f. 3. — Altai

pectinicornis Melichar, Col. Rundschau I, 1911—12 (1912), p. 170.

quadriplagiatus Motsch. Bull. Mosc. XII, 1839, p. 57, t. 1, f. h; l. c. XIII, 1840, p. 185; l. c. XVIII, 1845, p. 106. — Mén. Mém. Ac. Petr. XIII, 1845, p. 249, t. 5, f. 1. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 95. — Baudi, Milabridi 1886, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 465. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 10 u. p. G. — Jacobson, Käf. Russlands IX, 1911, t. 59, f. 23. — Südrussland, Algier (eingeschleppt)

var. *luteipennis* Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 344. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII. 1868, p. 216. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 10 u. p. G. — Südrussland

Reitteri Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 11 u. p. G. — Turkestan, Mongolei

tenebrosus Baudi, Milabridi 1886, p. 103, 105; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 465, 466. — Sibirien

thermopsis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 208. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 9 u. p. G. — Daurien Mongolei

? var. *aridus* Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 208. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. H. — Kirghis.-Steppen

Spermophagus Schönh.

Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 102. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 283. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1854, p. 2. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 165. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 475; ed. II, 1858, p. 672. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 295. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 602. — C. G. Thomson, Skand. Col. X, 1868, p. 148. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 86. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 311. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 358. — Baudi, Milabridi 1886, p. 11, 107; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 389; l. c. XXXI, 1887, p. 469. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 492. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 78. — Jacquet, Tableau analyt. Rhynchophores (in Echange IV, 1888), p. 5, 27. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. 674; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 171, 750. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430; Gen. Col. Fr. 1894, p. 59. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 343, 354. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 523—529. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. A. — Blatchley, Ill. Descr. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1234.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 68.

Synopsis: Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 86, 87. — Baudi, Milabridi 1886, p. 108; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 470. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 27. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 86. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 529. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. C—D.

Subgen. *Zabrotes* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 156. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 492.

affinis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 248. — Kuba, Antillen

albofasciatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 110. — Ostindien

albopunctatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 250. — Kapland

albosparsus Gyll. in Schönh. l. c. p. 110. — Ostindien

amazonicus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 151. — Brasilien: Amazon.

albovittatus Chevrolat l. c. CXXV Bogota

anosignatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXV. — Brasilien

Baeri Pic, Echange XXII, 1906, p. 3. — Peru

barcenae Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIV, 1880, p. 37, t. 1. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 502. — Mexiko

bifasciolatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 250. — Ostindien

bimaculatus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124. — Ostafrika

canescens Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 106. — Brasilien
pillulus Sturm, Cat. Col.-Samml. 1826, p. 104.

canus Baudi, Milabridi 1886, p. 108, 110; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 470, 472. — Turkestan
? *canus* Jacquet, Echange IV, 1888, p. 27. — Rey, Echange IX, 1893, p. 37. — Südfrankreich

capensis Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 251. — Kapland

caryoboriformis Pic, Rev. Museo La Plata XVII, 1910 (1911), p. 110. — Argentinien

caucasicus Baudi, Milabridi 1886, p. 108, 111; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 470, 472. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 6, p. D.	Kaukasus, Palästina, Syrien, Turkestan
centralis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 500, t. 26, f. 23.	Zentralamerika
Championi nov. nom. *irroratus* Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 502, t. 26, f. 25.	Panama, Guatemala
cicatricosus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I. 1833, p. 109.	Sierra Leone
cistelinus Gyll. l. c. p. 103. — Labram und Imhoff, Gen. Curc. I, 1842, nr. 28.	Brasilien, Kuba
complectus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 37.	Japan
convolvuli Thunb. K. Vet. Acad. Handling. 1816, I, p. 44, 46; in Schönh. Gen. Curc. I. 1833, p. 113. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 141. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. E. *guttulatus* Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 141.	Südrussland (eingeschleppt), Ceylon, ?Kapland
cruciger Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 157 *(Zabrotes)*.	U. S. Amerika
curtus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 151.	Brasilien
densus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 158 *(Zabrotes)*.	U. S. Amerika
dilatatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 249. — Baudi, Milabridi 1886, p. 112; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 473. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. D.	Syrien
dispar Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 494, t. 26, f. 21.	Panama
divergens Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 445.	Caffrarien
dytiscinus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 500, t. 26. f. 22.	Guatemala, Honduras
eustrophoides Schaeff. Journ. New York Ent. Soc. XII, 1904, p. 228.	U. S. Amerika
flavidus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXXIV.	Brasilien, Cayenne
geminatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 499.	Panama
glabratus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 141.	Russland
gossypii Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. VII.	Paris (eingeschleppt), Natal
Gounellei Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172.	Brasilien
gravidus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 493.	Mexiko, Guatemala
Heydeni Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87, 102. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. D; l. c. XLIII, 1906, nr. 27.	Abessinien, Afrika
Hoffmannseggi Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 155. *robiniae* Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 7. t. 1, f. 4, a, b.	Nordamerika, Brasilien, St. Domingo
hottentotus Fåhr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 135.	Kapland
interstitialis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1871, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, Bull. p. VII.	Paris (eingeschleppt), Brasilien

irroratus Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 21, t. 3, f. 29. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 112. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 502, t. 26, f. 25. — Java, Centralamerika

japonicus Schilsky, Käf. Eur. XLII, 1906, nr. 94. — Japan

jatayensis Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Brasilien

Kannegieteri Pic, Echange XXVII, 1911, p. 124. — Sumatra

Küsteri Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 4 u. p. C. — Südeuropa,
variolosopunctatus Küster, Käf. Eur. XV, 1850, p. 53. — Baudi, Milabridi 1886, p. 108, 109; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 470, 471. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 750. — Nordafrika, Orient
var. *pubiventris* Baudi, Milabridi 1886, p. 110; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 471. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 4 u. p. D. — Griechenland

latithorax Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 116; in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 108. — Sierra Leone

leporinus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 497. — Guatemala, Panama

ligatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXXIV. — Nordindien

lineolatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 248. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 494. — Nicaragua

longissimus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Brasilien

luctuosus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 497. — Panama, Guatemala

lugubris Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 444. — Caffrarien

lupinus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 567. — Guyana

luteonotatus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172 — Brasilien
var. *paulonotatus* Pic, Echange XXII, 1906, p. 3. — Peru, Brasilien

marmoratus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 495, t. 26, f. 24. — Panama, Mexiko

Marshalli Pic, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 170. — Natal

maurus Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 445. — Caffrarien

moerens Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 138. — Caffrarien, Natal

multimaculatus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Brasilien

multisignatus Pic, l. c. p. 146. — Südafrika

natalensis Fåhr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 445. — Caffraria, Natal

niger Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 405. — Ceylon

nigromarginatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 249. — Surinam

obductus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 495. — Panama

obliteratus Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 158 *(Zabrotes)*. — U. S. Amerika

obscurus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 495. — Zentralamerika

pectoralis Sharp, l. c. p. 492. — Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 294 *(Zabrotes)*. — Zentralamerika, U. S. Amerika

perfectus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 498. — Mexiko

pictus Sharp, l. c. p. 502. — „

planifemur Chevr. Ann Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXXIV. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 503. — „

planifrons Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 158 *(Zabrotes)*. — U. S. Amerika

pollens Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 495. — Honduras

posticus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXXV. — Calabar

propinquus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 493, t. 26, f. 20 *(Zabrotes)*. — Panama, Guatemala

puncticollis Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 133. — Cayenne

pygidialis Suffr. Arch. Naturgesch. XLIII, 1870, p. 169. — Kuba

reticulatus Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 35, t. 1, f. 2. — Brasilien

robiniae F. Spec. Ins. I, 1781, p. 75; Mant. Ins. I, 1787, p. 41; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 370; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 397. — L. ed. Gmel. I, 4, 1788, p. 1734. — ? Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 198. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 104. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. IV, 1873, p. 312. — Blatchley, Ill. Desc. Cat. Col. Indiana 1910, p. 1235. — Südrussland (eingeschleppt)

rufiventris Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 107. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. E. — Brasilien, Ostindien

rufonotatus Pic, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 171. — Natal

var. *rhodesianus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 134. — Rhodesia

rufotestaceus Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69. — Brasilien

rufulus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 499. — Guatemala

Sallei Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 30. — St. Domingo

scutellaris Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 500. — Zentralamerika

semicinctus Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, p. 411 *(Zabrotes)*. — U. S. Amerika

semifasciatus Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 137. — St. Barthélemy

serieguttatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXV. — Venezuela

sericeus Geoffr. in Fourcr. Entom. Paris. I, 1785, p. 112. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354. — Europa, Sibirien, Kleinasien

cisti Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 22, t. 3, f. 30; Encycl. méth. V, 1790, p. 200. — Latr. Hist. Nat. XI, 1804, p. 48. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 3 u. p. C. — Algier

cardui Boh. Nouv. Mém. Mosc. I, 1829, p. 117. — Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 108. — Cast. Hist. Ins. II, 1840, p. 283. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 475; ed. II, 1858, p. 672. — Küst. Käf. Eur. XV, 1850, nr. 51. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curcul. 1854, t. 1, f. 2. — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 165. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 86. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 148. — Baudi, Milabridi 1886, p. 108, 109; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 470. — Jacquet, Echange IV, 1888, p. 27. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 86. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891). p. 674; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891),

p. 750. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 470. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 529.

euphorbiae Küst. Käf. Eur. XV, 1850, nr. 54. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 86.

sulcifrons Küst. Käf. Eur. XV, 1850, nr. 52. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 86.

simulator Jacq. du Val in Guérin, Hist. Cuba 1857, p. 167, t. 8, f. 19. — Kuba

sophorae Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 136. — Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 296. — Indien, Chile

sophora Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 228 [error typ.].

sparsenotatus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Brasilien

speciarius nom. nov. *(Zabrotes).*

spectabilis Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 497. — Panama

spectabilis Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 157. — U. S. Amerika

subdenudatus Motsch. Bull. Mosc. XLVI, 1873 (1874), p. 251. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, p. E. — Mandschurei

subfasciatus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 111. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, Bull. p. XXVIII [*semi-fasciatus* error typ.] — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 87. — Decaux, Et. Ins. nuis. 1890, p. 12. — St. Barthél. Brasilien, Afrika, Zentralamerika, Kuba, Paris (eingeschleppt)

Suffrian

musculus Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 112. — Brasilien, Zentralamerika

subflavidus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 172. — Brasilien

var. *insuturatus* Pic, l. c. p. 172. — „

sublineatus Boh. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 140. — Ostindien

subnitens Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 158 *(Zabrotes).* — U. S. Amerika

subsignatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 139. — Westindien, Birma

taeniatus Suffr. Wiegm. Arch. XLIII, 1870, 1, p. 167. — Kuba

termaculatus Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 867. — Neukaledonien

tessellatus Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 97. — Indien, Birma

titivilitius Boh. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 503. — Mexiko

togatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 496. — Guatemala

tomentosus Klug, Erman's Reise, Atl. 1835, p. 42. — Ile-de-Prince

tragacanthae Ol. Ent. IV, 1795, nr. 79, p. 15, t. 2, f. 17. — Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 113. — Fähr. in Schönh. Gen. Curc. V, 1839, p. 17. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 94 [?*Bruchus*]. — Persien

trisignatus Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. V, 1885, p. 498. — Zentralamerika

tristis Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 444. — Caffrarien

trogodermoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 247 (*Bruchus* olim). — Madagaskar

variolosopunctatus Gyll. in Schönh. Gen. Curc. I, 1833, p. 110. — Küst. Käf. Eur. XV, 1850, nr. 53. — Allard, Ann. Soc. Ent. Belg. XI, 1868, p. 86; Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 326. — Ab. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 86. — Seidl. Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), p. 750. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 430. — Bedel, Fn. Bass. Seine V, 1889—1901 (1901), p. 354, 366. — Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 5 u. p. D. — Südeuropa, Kaukasus, Russland, Syrien, Afrika

var. *albipilis* Chob. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 87. — Algier

var. *maculatus* Schilsky, Käf. Eur. XLI, 1905, nr. 5 u. p. D.

virens Jekel, Ins. Saunders. I, 1855, p. 33. — Cayenne

vitis Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I, 1907, p. 293. — U. S. Amerika

111

818

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Acanthoscelides Schilsky 13
Andromisus Gozis 6

Bruchinae 6
Bruchidius Schilsky 13
Bruchus L. 12

Callosobruchus Pic 13
Caryedon Schönh. 6
Caryoborus Schönh. 6
Caryopemon Jekel 9
Cytorhinus Seidl. 57

Diegobruchus Pic 9

Falsobruchus Pic 10

Gibbobruchus Pic 10

Impressobruchus Pic 12

Kytorrhinus Fisch. 57

Laria Scop. 13

Megalorhipis Philippi 12
Mylabris Müll. 13

Pachybruchus (Jekel) Pic 13
Pachymera Berthold 6
Pachymerus Thunb. 6
Pachymerus Schönh. 10
Phelomerus Pic 9
Pygiopachymerus Pic 9
Pseudopachymerus Pic 10
Pygobruchus Sharp 12

Rhaebinae 5
Rhaebus Fisch. 5

Spermophagus Schönh. 58

Zabrotes Horn 58

Species, Varietates.

abbreviatus Horn 19
abdominalis F. 13
aberrans Sharp 9
abruptestriatus Gyll. 6
abutilonis Motsch. 13
acaciae Gyll. 8
acanthidis Pic 29
aculeatus Motsch. 13
ademptus Sharp 13
adeps Schauf. 13
adeps Vogel 27
adustus Motsch. 21
advena Woll. 13
aegrotus Sharp 13
aequalis Sharp 13
aequinoctialis Fåhr. 13
aestuosus Motsch. 13
affinis Fröl. (Bruchus) 13
affinis Motsch. (Spermophagus) 58
affinis Steph. (Bruchus) 48
albescens Allard 24
albidipes Pic 9
albipilis Chob. 63
albofasciatus Pic (Bruchus) 14
albofasciatus Gyllh. (Spermophag.)58
alboguttis Motsch. 14

albolineatus Blanch. 14
albomaculatus Graells 14
albonotatus Pic 7
albopictus Allard 14
albopunctatus Blanch. (Bruchus) 14
albopunctatus Motsch. (Spermo.) 58
alboscutellatus Horn 14
albosparsus Fåhr. (Bruchus) 14
albosparsus Gyll. (Spermophag.) 58
albotectus Sharp 10
algiricus Allard 14
Alluaudi Allard 7
alni Fåhr. 36
altaicus Fåhr. 14
alternans Fåhr. 14
alticola Sharp 14
amazonicus Pic 58
ambiguus Gyll. 14
amicus Horn 15
amplicollis Motsch. 7
amplicornis Woll. 15
amplipennis Fairm. 7
analis F. 15
anatolicus Pic 39
Angeri Semen. 7
angustatus Schilsky 20
angustifrons Schilsky 15
angustulus Motsch. 20
annulicornis Allard 15
annulipes Allard 53
anobioides Baudi 15
anosignatus Chevr. 58
antennalis Gyll. 49
antennarius Motsch. 56
antennatus Woll. 15
anxius Fåhr. 15
apicalis Sharp 15
apicatus Rey 46
apicipennis Heyd. 15
arachidis Fåhr. 15
arenarius Wolc. 15
aridus Motsch. 57
argillaceus Sharp 15
argutus Sharp 15
arizonensis Schaeff. 15
assimilis Rey, Jacq. du Val 54
arthriticus F. 7
astragali Boh. 15
ater Curtis 22
ater Marsh. 56
atomarius L. 16
atomarius Boh. 20
atomus Fall 17
atramentarius Schilsky 42
atratus Motsch. 17
atripes Pic 17
attelaboides Drapiez 17
auctus Fall 17
aureolus Horn 17
Aurivillii Blanch. 17
autumnalis Motsch. 22
azoricus Crotch 17

bactris L. 7
bactris Herbst 8
Baeri Pic 58
barbicornis F. 44
barcenae Dugès 58
basalis Gyll. 48
basifasciatus Motsch. 17
Batesi Jekel 17
Baudoni Caillol 17
Bauprei Pic 17
Beckeri Suffr. 6
bicolor Philippi 17
bifasciolatus Motsch. 58
bifloccosus Motsch. 34
biguttatus Ol. 17
biguttatus F. 18
biguttatus Blanch. 29
biguttellus Schönh. 18
bimaculatus Ol. (Bruchus) 18
bimaculatus Pic (Spermophag.) 58
bimutatus Pic 18
biovalis Mars. 18
biplagiatus Gyll. 18
bipunctatus Sulz. 18
bipustulatus F. 18
bisignatus Horn 19
bistriatus F. 44
bituberculatus Schilsky (Bruchus) 48
bituberculatus Pic (Pseudopach.) 10
biustulus Fall 19
bivulneratus Horn 19
bixae Drapiez 19
Bohemani Hochh. 19
boops Gyll. 10
borboniae Boh. 19
borealis Schönh. 35
Bosci Fåhr. 19
braccatus Gyll. 24
brachialis Fåhr. 19
brachypygus Fairm. 19
brasiliensis Thunb. 10
brevicornis Sharp 19
brevipes Sharp 19
Breweri Crotch 38
Brisouti Kraatz 19
brunneostictus Fall 19
brunnipes Allard 19
bythinocerus Reitt. 19

caffer Fåhr. 19
calabrensis Blanch. 36
calabrius Schilsky 39
calabrus Baudi 39

calamitosus Motsch. 19
calcaratus Woll. 19
calderensis Sharp 10
californicus Boh. 19
caliginosus Baudi 19
callirhipis Sharp 19
calvus Horn 20
campanulatus Motsch. 20
canaliculatus Muls. & Rey 51
canescens Motsch. (Bruchus) 20
canescens Boh. (Spermophagus) 58
caninus Kraatz 20
canus Baudi (Spermophagus) 58
canus Gyll. (Bruchus) 38
canus Germ. (Bruchus) 22
canus Jacq. (Spermophagus) 58
capensis Motsch. 58
capicola Motsch. 7
capreolus Jekel 20
capsincola F. 20
cardo Fåhr. 7
cardui Boh. 61
carinatus Gyll. 20
caryoboriformis Pic 58
caspiae Schönh. 7
cassiae Gyll. 7
catenulatus Gyll. 20
caucasicus Baudi 59
cavicollis Motsch. 20
cavillator Fåhr. 10
celatus Sharp 20
celebensis Pic 7
centralis Pic (Bruchus) 20
centralis Sharp (Spermophagus) 59
centromaculatus Allard 20
ceriatoborus Philippi 20
Championi Pic (Spermophagus) 20
Championi Sharp (Bruchus) 59
Chevrolati Allard 47
chilensis Schilsky 20
chilensis Pic 18
chinensis L. 20
chiracahuae Fall 21
chiriquensis Sharp 7
chloroticus Dalm. 21
cicatricosus Fåhr. (Bruchus) 21
cicatricosus Gyll. (Spermophagus) 59
cinerascens Gyll. 21
cinereovarius Motsch. 21
cinerifer Fåhr. 20
cingulatus Motsch. 21
cistelinus Gyll. 59
cisti F. (Bruchus) 21
cisti Payk. (Bruchus) 56
cisti Ol. (Spermophagus) 61
clandestinus Motsch. 10
clavatus Motsch. 22
clitellarius Fåhr. 22
clitoriae Gyll. 10
cognatus Sharp 22
collusus Fall 22
colombinus Sharp 10
commodus Motsch. 23
compactus Sharp 23
complectus Sharp 59
compressicornis Schaeff. 23
comptus Sharp 23
concolor Blanch. 26
confinis Sharp 10
conformis Fåhr. 7
conicicollis Fairm. 23
conicus Motsch. 15
consobrinus All. 16
conspersus Motsch. 23
conspurcatus Blanch. 23
contaminatus Sharp 23
convolvuli Gyll. (Bruchus) 23
convolvuli Thunb. (Spermophag.) 59
corrallipes Motsch. 23
cordifer Sharp 23
corsicus Baudi 40
coryphae Ol. 23
costatus Blanch. 26
crassivorus Motsch. 23
crassulus Sharp 23
crataegi Fåhr. (Pseudopachym.) 10
crataegi Fåhr. (Bruchus) 35
crenatus Schaeff. 23
cribricollis Motsch. 23
cristatus Fåhr. 10
cristicollis Sharp 10
croceipennis Motsch. 42
crotonae Fåhr. 10
cruciatus Humm. 23
cruciger Horn (Sperm.) 59
cruciger Steph. (Caryopemon) 9
cruciger Geoffr. (Bruchus) 41
cruentatus Horn 23
cubiciformis Sharp 23
cubiculus Casey 23
cubicus Motsch. 23
curtus Pic 59
curvipes Latr. 7
curvipes Fåhr. (Pachymerus) 7
cyanipennis Sharp 23

debilicornis Sharp 23
debilis Gyll. 22
decoratus Fåhr. 23
decorus Boh. 42
decretus Walk. 23
delicatulus Motsch. 24
densus Horn 59
denticornis All. 23
denticulatus Klug 7
dentipes Baudi 23
depressus Fall 23

desertorum J. Lec. 23
despicatus Lca 23
devexus Fåhr. 24
diegosensis Pic 24
difficilis Sharp 24
difformis Ol. 10
dilatatus Motsch. 59
dilutus Motsch. 43
dimidiaticornis Chevr. 10
discipennis Fåhr. 26
discipennis Allard 50
discoidalis Fåhr. 24
discoideus Say 24
discolor Horn 24
discopterus Fall 24
dispar Gyll. (Bruchus) 24
dispar Sharp (Spermophagus) 59
dispergatus Gyll. 18
distinctus Pic 9
distinguendus Horn 24
divergens Fåhr. 59
diversicolor Pic 24
diversipes Lea 24
diversipes Rey 48
divisus Motsch. 24
dolichosi Gyll. 24
dominicanus Jekel 24
Donckieri Pic 7
dorsalis Fåhr. 24
dytiscinus Sharp 59

ecalcaratus Dan. 24
egenus Philippi 24
elegans Blanch. 25
elegans Sturm 21
elegans Motsch. 55
elevatus Sharp 25
emarginatus Allard 25
ephippiatus Steinh. 25
ervi Froel. 25
ervi Motsch. 45
eryngii Bris. 21
erythraeus Pic 25
eulophus Er. 25
euphorbiae Küst. 62
eustrophoides Schaeff. 59
excellens Sharp 34
exiguus Horn 28
exiguus Rosenh. 27
exilis Gyll. 25
eximius Chevr. 35

fabae Riley 38
fabae Motsch. 45
Faldermanni Mannh. 10
fallax Boh. 25
Fahraei Gyll. 17
fasciatus Ol. 56
femoralis Motsch. 25
femoralis Gyll. 55
ferrugineipennis Blanch. 25
ferrugineus Ol. 25
Fischeri Humm. 16
figuratus Gyllh. 25
figuratus Walker 57
filarius Sharp 25
flabellicornis Boh. 25
flabelliger Fåhr. 25
flavescens Luc. 14
flavescens Fåhr. 25
flavicornis Rey 46
flavicornis Sharp 25
flavidus Chevr. 59
flavimanus Boh. 14
flavipes F. 25
flaviventris Sharp 25
floricola Woll. 31
floridae Horn 25
foveolatus Gyll. 25
forticornis Motsch. 27
fraterculus Horn 26
fulvicornis Rey 31
fulvicornis Motsch. 55
fulvipes Roel. 26
fulriventris Blanch. 55
fulvus Allard 26
fulvescens Baudi 46
fulvipennis Germ. 17
fumatus Schaeff. 26
funebris Boh. 26
fuscicrus Motsch. 11
fuscipes Rey 48
fuscosparsus Motsch. 26
fuscus Goeze 7

galegae Rossi 55
galegae Gyll. 54
Ganglbaueri Schilsky 26
Gebleri Fischer 6
Gebleri Solsky 6
geminatus Sharp 59
Germaini Pic 11
Germari Schilsky (Bruchus) 26
Germari Küst. (Pachymerus) 8
gibbithorax Schaeff. 27
gibbosus Ol. 27
giganteus Chevr. (Pachymerus) 7
giganteus Pic (Caryopemon) 9
gilvipes Motsch. 27
gilvus Gyll. 27
glaber Allib. 27
glabratus Gyll. 59
glaucus Motsch. 27
gleditsiae L. 7
glycinae Fåhr. 27

glycyrrhizae Fåhr. 28
Godmani Sharp 11
gonager F. 7
gossypii Chevr. 59
Gounellei Pic 59
gracilis Blanch. 14
grammicus Gyll. 11
granarius Marsh. 45
granarius Panz. 46
granarius Payk. 48
granarius L. 16
grandicornis Blanch. 27
graphicus Fåhr. 27
gravidus Sharp 59
griseolus Fall 27
griseomaculatus Gyll. 27
grisescens Rey 36
griseus Motsch. 27
guttalis Rey 46
guttifer Sharp 27
guttulatus Schönh. 59
Gyllenhali Hochh. 27

halimodendri Motsch. 27
halodendri Gebl. 27
hamatus Mill. 28
Hauseri Pic 57
helvinus Motsch. 11
Heydeni Allard 59
hibisci Ol. 28
hieroglyphicus Jekel 9
hinnulus Fåhr. 28
histrio Boh. 26
Hoffmanseggi Gyll. 59
holosericeus Schönh. 28
Horni Pic 28
hottentotus Fåhr. 59
humeralis Gyll. 28
humerosus Fairm. 9

icamae Guér. 11
ignarium Allard 26
imbricornis Panz. 55
immixtus Motsch. 57
immunis Sharp 28
impiger Horn 28
implicitus Motsch. 31
inaequalis Boh. (Pseudopach.) 11
inaequalis Rey (Bruchus) 31
inanis Sharp 28
incanescens Motsch. 55
incanus Boh. 28
incarnatus Boh. 28
incarnatus Kraatz 14
incensus Sharp 11
incipiens Kol. 29
inconditus Fåhr. 29
incretus Walker 29
incrustatus Gyll. 11
incurvatus Motsch. 29
indicus Pic 29
indigoferae Gyll. 29
indus Motsch. 7
ineptus Fåhr. 54
infectus Motsch. 29
infirmus Sharp 29
ingae Fåhr. 29
innocuus Fåhr. 29
innotatus Pic 29
inornatus Horn 29
inornatus Küst. 50
inops Motsch. 29
inquisitus Fall 29
insitivus Motsch. 29
insuturatus Pic 62
insolitus Sharp 29
inspergatus Muls. 48
inspergatus Gyll. 54
instabilis Sharp 29
intermedius Motsch. 42
interstinctus Fåhr. 8
interstitialis Chevr. 59
interruptus Sharp 29
ipomae Motsch. 29
irresectus Fåhr. 38
irroratus Sharp 59
irroratus Ol. 60

japonicus Har. (Bruchus) 29
japonicus Schilsky (Spermoph.) 60
jaspideus Er. 11
jatayensis Pic 60
Jekeli Allib. 29
jocosus Gyll. 26
julianus Horn 29
juno Sharp 11
juvenilis Schilsky 17

kamtschaticus Motsch. 29
Kannegieteri Pic 60
Karasini Fisch. 57
kaschmirensis Pic 29
Könige Schilsky 29
Küsteri Schilsky 60
kytorrhinensis Pic 29

lacerdae Chevr. 8
lagonychi Motsch. 8
laicus Fåhr. 30
Lallemanti Mars. 11
lamellicornis Baudi 44
laminifer Sharp 30
lanceolatus Motsch. 30

languidus Gyll. 8
lapsanae Motsch. 30
lateobscurus Pic 43
laterufus Pic 44
lathyri Steph. 32
laticollis Boh. 30
laticornis Blanch. 30
laticornis Blanch. 31
latithorax Boh. 60
latiusculus Motsch. 30
latus Blanch. 30
lautus Sharp 30
Lebasi Fåhr. 30
leguminarius Gyll. 30
lentis Fröl. 30
leonensis Pic 30
leporinus Sharp 60
Leprieuri Jacquet 30
Letourneuxi Caillol 30
leucogaster Blanch. 30
leucophaeus All. 44
leucopygius Perty 30
leucosomus Sharp 31
leucospilus Sharp 31
Leyboldi Philippi 12
leucurus Sharp 31
Lherminieri Fåhr. 31
lichenicola Woll. 31
ligatus Chevr. 60
limbatus Horn 31
limpidus Sharp 31
lineaticollis Sharp (Bruchus) 31
lineatocollis Pic (Pachymerus) 8
lineatus Allard 31
lineola Chevr. 9
lineolatus Motsch. (Bruchus) 31
lineolatus Motsch. (Spermophag.) 60
litteratus Thunb. 32
lituratus Sharp 31
lividimanus Gyll. 31
lividimanus Redt. 48
livens Suffr. 32
lobatus Fall 32
longicollis Fåhr. 11
longicornis Thunb. 32
longicornis Germ. 26
longicornis Muls. & Rey 35
longifrons Sharp 11
longipennis Pic (Bruchus) 32
longipennis Pic (Pachymerus) 8
longissimus Pic 60
longistilus Horn 32
longiventris Sharp 32
longulus Sharp 32
longulus Schilsky 32
longus Pic (Bruchus) 32
longus Pic (Pachymerus) 8
loti Payk. 32
lubricus Gyllh. 33
lucifugus Boh. 33
luctuosus Sharp 60
luculentus Boh. 33
ludicrus Gyll. 33
lugens Jacquet 50
lugubris Fåhr. (Bruchus) 33
lugubris Fåhr. (Spermophagus) 60
lunaris Rey 42
lunulatus Pic 33
lupinus Er. 60
luteicornis Ill. 46
luteipennis Baudi 57
lutcolineatus Pic 33
luteolus Boh. 33
lutescens Blanch. 39
lutcomarginatus Chevr. 8
lutconotatus Pic (Spermophagus) 60
lutconotatus Pic (Caryopomon) 9
lyndhurstensis Blackb. 33

macrocerus Horn 33
macrocerus Rey 36
macrophthalmus Schaeff. 33
maculatus F. (Bruchus) 33
maculatus Gebl. (Bruchus) 42
maculatus Schilsky (Spermophag.) 63
maculicollis Gyll. 33
maculipes Pic 8
maculiventris Fåhr. 33
maculosus Motsch. 33
magnicornis Küst. 54
major Fall 33
malaccanus Pic 33
mandchuricus Pic 34
Mannerheimi Motsch. 6
marginalis F. 34
marginellus F. 34
Mariae Gozis 11
marmoratus Sharp 60
Marshalli Pic (Bruchus) 34
Marshalli Pic (Spermophagus) 60
Martinezi Allard 34
Martini Pic (Bruchus) 34
Martini Pic (Pachymerus) 8
Mauritii Pic 9
maurus Motsch. (Bruchus) 34
maurus Fåhr. (Spermophagus) 60
medialis Sharp 34
melaleucus Fåhr. 34
melancholicus Boh. 11
melanocephalus Fåhr. 30
melanops Chevr. 34
meleagrinus Gené 34
Mellyi Pic 35
mendicans Weise 18
mendosus Gyll. 35
meridionalis Allard 40
mexicanus Sharp 35

militaris Sharp 35
Millingeni Pic 32
mimosae F. 35
mimus Say 35
mimus Gyll. 49
minimus Motsch. 35
minimus Blanch. 49
minor Rey 46
minutissimus Motsch. 35
minutus F. (Bruchus) 35
minutus Pic (Pachymerus) 8
misellus Boh. 39
misellus Kraatz 18
miser Fåhr. 26
mixtus Horn 35
Mocquerysi Kraatz 29
modestus Sharp 35
modestus Schilsky 34
modicus Lea 35
moerens Boh. 60
moestus Lea 35
monachus Sharp 36
monstrosicornis Pic 36
monticola Bedel 14
mordelloides Baudi 36
morosus Sharp 36
muatus Har. 36
Mülleri Schilsky 33
Mulsanti Bris. 36
multimaculatus Pic 60
multinotatus (Bruchus) 36
multinotatus Pic (Diegobruchus) 9
multisignatus Sharp (Bruchus) 36
multisignatus Pic (Spermophagus) 60
mundulus Sharp 36
muricatus Sharp 36
murinus Boh. 36
murinus Schönh. 35
musculus Say 36
musculus Boh. 62
musculus Solsky 21
mutatus Pic 36
muticus Fiori 50
myobromae Motsch. 34

nanus Germ. 36
natalensis Pic (Bruchus) 37
natalensis Fåhr. (Spermophagus) 60
nebulosus Ol. 55
nesapius Fåhr. 37
nescius Fåhr. 37
nicaraguensis Pic 37
nictitans Motsch. 37
niger Motsch. 60
nigriceps Steinh. 37
nigricornis F. 37
nigrinus Horn 37
nigripennis All. 37
nigripes Gyll. 56
nigritarsis Fairm. 37
nigritarsis Fåhr. 36
nigrolineatus Motsch. 52
nigromarginatus Motsch. 60
nigrorufus Motsch. 37
nigrosignatus Pic 8
nigrosinuatus Allib. 37
niveoguttatus Motsch. 37
niveus Motsch. 37
notulatus Fåhr. 37
novemguttatus Motsch. 44
nubigens Motsch. 37
nubilus Boh. 46
nucleorum F. 8
nudus Allard 37
nugarius Motsch. 55
nugax Motsch. 22

obductus Sharp 60
obesulus Sharp 37
obliquus Allib. 37
obliteratus Horn 60
oblongoguttatus Fåhr. 37
oblongus Blanch. 27
oblongus Ros. 53
obscuritarsis Motsch. 14
obscuriceps Sharp 37
obscuricornis Blanch. 56
obscurior Pic 25
obscuripes Gyll. 37
obscurus Fåhr. (Bruchus) 37
obscurus Sharp (Spermophagus) 60
obscurus Philippi (Bruchus) 40
obsoletus Say 37
obsoletus Blanch. 32
obtectus Say 38
obtusus Boh. 38
ochraceicolor Pic 38
ochraceosignatus Heyd. 23
ochraceus Baudi 38
ochraceus Schaeff. 38
ochreatus Motsch. 38
ochrolineatus Fall 38
ochropygus Pic 9
oculatus Say 38
olivaceus Germ. 38
oodnadattae Blackb. 39
optatus Sharp 39
ophthalmicus Sharp 39
orchesioides Heyd. 39
ornatus Boh. 39
ornatus Sharp 49
ovalis Blanch. 39
ovalis Motsch. 18
oxytropis Gebl. 32

pachycerus Motsch. 39
palaestinus Pic 17

paleatus Jekel 39
palliatus Baudi 24
pallidicornis Muls. & Rey 19
pallidicornis Boh. 50
pallidipennis Motsch. 39
pallidipes Fåhr. 38
pallidulus Reitt. (Bruchus) 39
pallidulus Schilsky (Pachymerus) 8
pallidus Ol. 8
pandani Blanch. 11
pantherinus Suffr. 39
paracentesis Motsch. 35
parumpunctatus Baudi 39
patagonicus Pic 40
paulonotatus Pic 60
pauper Boh. 40
pauperculus J. Lec. 40
pauperculus Phil. 18
pectinicornis Melichar (Kitorh.) 57
pectinicornis L. (Bruchus) 21
pectoralis Horn (Bruchus) 40
pectoralis Sharp (Spermophagus) 60
pedicularius Sharp 40
Perezi Kraatz 40
perfectus Sharp 60
perforatus Horn 40
perparvulus Boh. 15
perpastus Lea 40
perplexus Fall 40
persicae Walckenaer 34
persimulans Blackb. 40
pertinax Sharp 40
pescaprae Fåhr. 40
petechialis Gyll. 40
phascoli Gyll. 40
Philippii Pic 40
picipes Germ. 48
pictifemur Sharp 11
picturatus Fåhr. 40
pictus Sharp 60
piger Sharp 41
pillulus Sturm 58
pilosus Boh. 41
pinetorum Motsch. 41
pisi L. 41
pisorum L. 41
placidus Horn 42
plagiatus Reiche & Saulcy 42
plagicornis Jekel 11
planeticus Motsch. 31
planifemur Chevr. 60
planifrons Horn 61
plumbeus Luc. 31
podagricus F. 11
poecilus Germ. 42
pollens Sharp 61
polycoccus Fåhr. 11
porosus Sharp 42
posticus Chevr. 61
postremus Gebl. 42
Poupillieri Allard 42
poverus Blanch. 43
praecanus Motsch. 43
priocerus Chevr. 8
probator Motsch. 43
probus Sharp 43
propinquus Sharp 61
prosopis J. Lec. 43
prosopoides Schaeff. 43
protractus Horn 43
pruininus Horn 43
ptilinoides Fåhr. 43
ptinoides Sharp 43
pubescens Germ. 56
pubiventris Baudi 60
puellus Sharp 43
pulicarius Motsch. 43
pullatus Sharp 43
pulverulentus Motsch. 22
pulloides Fall 43
pullus Fall 43
punctatostriatus Motsch. 43
punctellus Boh. 56
puncticollis Fåhr. (Bruchus) 43
puncticollis Gyll. (Spermophagus) 61
pusillimus Sharp 43
pusillus Germ. 48
pygidialis Motsch. (Bruchus) 43
pygidialis Schaeff. (Bruchus) 43
pygidialis Suffr. (Spermophagus) 61
pygionculus Fall 43
pygmaeus Boh. 43
pygmaeus Baudi 15
pyrrhoceras Fåhr. 43
pyrrhomelas Phil. 43
pythonicus Pic 43

quadratus Suffr. 43
quadratus Motsch. 30
quadridens Jekel 11
quadridentatus Schaeff. 43
quadriguttatus Boh. (Bruchus) 44
quadriguttatus Chevr. (Caryop.) 9
quadrimaculatus F. 44
quadriplagiatus Motsch. 57
quadrisignatus Fåhr. 44
quinqueguttatus Ol. 44
quinqueguttatus Kraatz 26
quinqueguttatus Allard 35
quinquepunctatus Motsch. 44
quornensis Blackb. 44

radulus Desbr. 53
ramicornis Er. 44
ramicornis Boh. 28
recticollis Chevr. 8

Reichei Allard 31
Reitteri Schilsky (Bruchus) 44
Reitteri Schilsky (Kytorrh.) 57
relictus Suffr. 44
republicanus Jekel 44
restrictus Sharp 44
retamae Vogel 32
reticulatus Sharp (Bruchus) 44
reticulatus Jekel (Spermophagus) 61
retusus Baudi 44
Revoili Pic 8
rhodesianus Pic (Bruchus) 44
rhodesianus Pic (Spermophagus) 61
ripiphorus Fåhr. 44
robiniae F. 61
robiniae Ol. 59
rostratus Motsch. 22
rubens Boh. 44
rubicundus Fåhr. 44
rubidus Chevr. 8
rubiginosus Desbr. 20
rubiginosus Motsch. 44
rubricollis Pic 45
rubrimanus Motsch. 45
rubrithorax Pic 45
rubrithorax Pic 51
rubrofemoratus Pic 8
rubroguttatus Fairm. 10
rubropygialis Pic 45
rufescens Motsch. 45
rufescens Schaeff. 47
ruficollis Motsch. 45
ruficornis Chevr. (Pseudopach.) 11
ruficornis Germ. (Pachymerus) 7
ruficornis Allard (Bruchus) 50
ruficornis Schilsky (Bruchus) 46
ruficornis Motsch. (Bruchus) 55
ruficoxis Sharp 45
rufimanus Boh. 45
rufipes Herbst 45
rufisurus Allard 46
rufiventris Allard (Bruchus) 46
rufiventris Boh. (Spermaphagus) 61
rufobrunneus Woll. 46
rufomaculatus Motsch. 46
rufonotatus Pic 61
rufoplagiatus Fåhr. 46
rufopubens Fairm. 46
rufopygalis Motsch. 47
rufosignatus Motsch. 47
rufotestaceus Pic 61
rufovittatus Schaeff. 47
rufulus Fåhr. (Bruchus) 47
rufulus Sharp (Spermophagus) 61
rufulus Philippi (Bruchus) 36
rufus Motsch. 47
rufus Degeer 21
rugicollis Motsch. 47
ruthenicus Becker 47
sagroides Solsky 6
Sahlbergi Schilsky 47
salicis Scop. 42
Sallei Sharp (Bruchus) 47
Sallei Jekel (Spermophagus) 61
Salvini Sharp 12
Sanremi Schneid. 48
sardous Motsch. 26
Saundersi Jekel 47
scabricollis Chevr. 12
scapularis Pic 47
Schaefferi Pic 47
Schrankiae Horn 47
scurra Boh. 12
scutellaris Philippi (Bruchus) 47
scutellaris Sharp (Spermophagus) 61
scutellaris Sharp (Pygobruchus) 12
scutellaris F. (Bruchus) 21
scutulatus Motsch. 47
scutulatus Baudi 57
seclusus Sharp 47
segmentatus Caillol 47
Selvei Pic 36
semicalvus Lea 47
semicarneus Reitt. 42
semicinctus Horn 61
semicolon Sharp 47
semifasciatus Boh. 61
semigriseus Motsch. 47
seminarius L. 47
seminarius Bach 16
seminarius Motsch. 16
seminarius Muls. & Rey 36
seminarius Marsh. 46
seminulus Horn 49
semiruber Pic 12
senegalensis Pic 49
senex Motsch. 49
senilis Solsky 49
septemguttatus Motsch. 44
septentrionalis Motsch. 49
serenus Sharp 49
sericeus Geoffr. 61
sericatus Germ. 49
sericguttatus Chevr. 61
serraticornis F. 49
serraticulus Sharp 49
serratifemur Schaeff. 49
serratissimus Sharp 12
serratus Ol. 7
serripes Boh. 8
sertatus Ill. 25
sertatus Muls. & Rey 50
sexnotatus Steinh. 49
Sharpi Pic 49
sibiricus Germ. 49
siculus Fåhr. 49
signaticollis Pic 9
signaticornis Gyll. 50

signatus Redtb. 44
silaceus Fåhr. 50
silacialis Motsch. 28
Silvestrii Pic 50
simplex Motsch. 50
simulans Schaeff. 50
simulator Jacq. du Val 62
sinaitus K. Dan. 50
sinuatus Fåhr. 50
soijae Gyll. 50
solitarius Sharp 50
Solskyi Kraatz 6
sophora Allard 62
sophorae Fåhr. 62
sordidatus Allard 20
sordidus Horn 50
sordidus Baudi 36
spadiceus Fåhr. 50
sparsenotatus Pic 62
sparsepunctatus Pic 8
sparsus F. 42
speciarius Pic 62
speciosus Schaeff. 50
spectabilis Horn 62
spectabilis Sharp 62
speculifer Gyll. 12
spiniger Baudi 50
spinipes Er. 51
spinosus F. 51
stenocephalus Gyll. 12
Steveni Gyll. 51
Steveni Allard 39
Stierlini Allard 48
strangulatus Fåhr. 51
strigatus Motsch. 51
striolatus Fairm. 51
stultus Gyll. 12
stylifer Sharp 51
stylophorus Dan. 36
suarezicus Pic 10
suareolus Sharp 51
subaeneus Schaeff. 51
subalborittus Motsch. 16
subarmatus Gyll. 51
subcaeruleus Pic 51
subconicus Rey 32
subdentatus Rey 51
subdenudatus Motsch. 62
subellepticus Woll. 38
subfasciatus Boh. 62
subflavidus Pic 62
sublineatus Boh. 62
submaculatus Fåhr. 51
submaculatus Rey 55
submuticus Sharp 51
subnitens Horn 62
subserripes Fall 51
subroseus Motsch. 51
subrufus Motsch. 51
subsignatus Boh. 51
subsignatus Gyll. 62
sulcatus Schilsky 39
sulcifrons Küst. 62
suratus Motsch. 51
suturalis Boh. 51
suturatus Schilsky 44

tabidus Er. 51
taeniatus Suffr. 62
tamarindi Decaux 9
tantillus Motsch. 51
taorminensis Blanch. 48
tardus Motsch. 51
tarsalis Gyll. 54
tenebrosus Baudi 57
Teneriffae Gyll. 51
termaculatus Montrz. 62
terminatus Woll. 52
terrenus Sharp 52
tessellatus Muls. & Rey (Bruchus) 52
tessellatus Motsch. (Spermophag.) 62
tesserulus Motsch. 33
testaceipennis Pic 52
testaceus Ol. (Bruchus) 52
testaceus Motsch. (Caryoborus) 9
testaceus Motsch. (Bruchus) 37
testudinarius Er. 52
tetragonus Baudi 52
tetricus Gyll. 52
texanus Schaeff. 52
theobromae L. 52
theobromatis F. 52
Theresae Pic 9
thermopsis Motsch. 57
tibialis Boh. 52
tibiellus Baudi 32
tibiellus Steph. 22
tibiellus Gyll. 52
titivilitius Boh. 62
togatus Sharp 62
tomentosus Klug 62
tonkineus Pic 52
tragacanthae Ol. 62
transversignatus Fåhr. 52
transversesoguttatus Motsch. 52
transversus Say 28
triangularis Say 52
tricolor Suffr. 52
trifasciatus Motsch. 53
trifolii Motsch. 53
trimaculatus F. 53
triquetrus Motsch. 12
trisignatus Sharp (Bruchus) 53
trisignatus Sharp (Spermophagus) 62
tristiculus Fåhr. 53
tristis Boh. (Bruchus) 53
tristis Fåhr. (Spermophagus) 62

troglodytes Fåhr. 16
trogodermoides Fairm. 62
tuberculatur Hochh. (Bruchus) 53
tuberculatus Motsch. (Pseudopach.) 11
tuberculiferus Caillol 53

uberatus Fåhr. 53
ulicis Muls. & Rey 53
Ulkei Horn 54
umbellatarum F. 54
umbraculatus Motsch. 54
umbrinus Fåhr. 12
unicolor Jacquet 17
unicolor Ol. 22
unifasciatus Rey 42
uniformis J. Lec. 54 1858
uniformis Bris. 20 1866
uniformis Allard 53 1868
urbanus Sharp 54
usticolor Sharp 54

vacillator Sharp 54
varicolor Boh. 54
varicornis Brullé 17 1832
varicornis Motsch. 38 1873
varicornis Rey 49 1893
variegatus Germ. 18
variolosopunctatus Gyll. 63
variolosopunctatus Küster 60
varipes Boh. 54
varipictus Motsch. 54
varius Ol. 54
vectabilis Gyll. 55
velaris Fåhr. 31
velutinus Muls. & Rey 45
ventralis Fåhr. 55
venustulus Motsch. 55
venustus Fåhr. 55
versicolor Boh. 55
versicolor Motsch. 24
Veseyi Horn 9
vestitus Fåhr. 55
vexatus Sharp 55
viciae Ol. 55
viciae Motsch. 16
vicinus Gyll. 56
viduatus Sharp 56
viduus Sharp 56
villicus Fåhr. 56
villosus F. 56
villosus Bach 22
virescens Boh. 39
virens Jekel 63
virgatus Fåhr. 56
virgiliae Motsch. 57
vitis Schaeff. 63
vittatus F. 57
vitticollis Motsch. 57

Walkeri Pic 57
Wasastjernii Fåhr. 33

xanthicornis Rey 49
xanthopus Suffr. 57

Pars 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae I. 1910 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre**, Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic**, Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray**, Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien**, Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre**, Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre**, Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1600